



VI SEMINÁRIO INTEGRADOR

FACULDADE MADRE THAÍS

9 A 11 DE NOVEMBRO | 2016

Anais

V Seminário Integrador da Faculdade Madre Thais

ILHÉUS-BA
2016

Anais

FACULDADE MADRE THAIS - CURSOS DE GRADUAÇÃO

Anais do VI Seminário Integrador da Faculdade Madre Thais

Anais obtidos a partir da realização do VI Seminário Integrador da Faculdade Madre Thais realizado nas instalações da Instituição, no período de 09 a 11 de novembro de 2016.

Anais

DIREÇÃO GERAL

DR. EUSINIO LAVIGNE GESTEIRA

DIRETORA ACADÊMICA

PROF^a TATIANA ALMEIDA ROCHA BARCELOS

PROCURADORA INSTITUCIONAL

FÁTIMA QUEIROZ ALVES

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

DALCINÓLIA LOPES

COORDENADORA DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E RH

PROF^a ELBA KARLA LEÃO SILVA

COORDENADORA DO CURSO DE BIOMEDICINA

PROF^a ANA PAULA ADRY DE OLIVEIRA

COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO

PROF^o JOSEVANDRO RAYMUNDO F. NASCIMENTO

COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM

PROF^a SARA OLIVEIRA TANNUS

COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

PROF^o CARLOS ARMANDO ROCHA FILHO

COORDENADORA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

PROF^a KARLA ROCHA CARVALHO GRESIK

COORDENADORA DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

PROF^a ANDRÉIA ANDRADE SAUER

COORDENADOR DO CURSO DE TECNOLÓGO EM LOGÍSTICA

PROF^o DENICIO FERREIRA NASCIMENTO

SECRETÁRIA ACADÊMICA

ROBERTA MARIA DOS S. NASCIMENTO

Anais

COMISSÃO CIENTÍFICA

ANA CLARA MELGAÇO

ANA CAROLINA SANTINI

FÁTIMA QUEIROZ ALVES

FLAMELIA CARLA

KARLA KAROLINE

MARCIA FLAVIA

PAULO SÉRGIO BOMFIM

PAULO ORNELAS

RENATO GONZAGA BARRETO

JOSÉ RICARDO

SILVANA LINS

TIAGO CAVALCANTI

TATIANA ALMEIDA ROCHA BARCELOS

VIVIANA MORETO

COMISSÃO ORGANIZADORA

ANA PAULA ADRY DE OLIVEIRA

ANDREIA SAUER

CARLOS ARMANDO ROCHA FILHO

DENICIO FERREIRA NASCIMENTO

ELBA KARLA LEÃO SILVA

FÁTIMA QUEIROZ ALVES

JOSEVANDRO RAYMUNDO F. NASCIMENTO

KARLA ROCHA CARVALHO GRESIK

SARA OLIVEIRA TANNUS

TATIANA ALMEIDA ROCHA BARCELOS

PROGRAMAÇÃO DO VI SEMINÁRIO INTEGRADOR DA FACULDADE MADRE THAIS

09, 10 e 11/11 (15:30 as 19:00)

Apresentação Oral – Todos os Cursos (Auditório Cid Gesteira)

09/11/2016

Palestra – Curso de Engenharia Civil (Auditório Cid Gesteira) – 19:00 as 21:30
Apresentação de Banners – Curso de Administração (salas de aula) – 19:00 as 21:30
Apresentação de Banners – Curso de Engenharia Civil (área externa do Auditório)
Apresentação de Banners – Curso de Direito (salas de aula) – 19:00 as 21:30
Apresentação de Banners – Curso de Fisioterapia (salas de aula) – 19:00 as 21:30
Apresentação de Banners – Curso de Biomedicina (salas de aula) – 19:00 as 21:30
Apresentação de Banners – Curso de Logística (salas de aula) – 19:00 as 21:30
Minicursos – Curso de Engenharia Civil (salas de aula - Anexo) - 08:00 as 11:30
Minicurso – Curso de Biomedicina (sala de aula) - 08:00 as 11:30

10/11/2016

Palestra – Curso de Administração, RH e Logística (Auditório Cid Gesteira) - 19:00 as 21:30
Minicursos – Curso de Engenharia Civil (salas de aula - Anexo) - 08:00 as 11:30
Minicursos – Curso de Engenharia Civil (salas de aula - Anexo) - 18:30 as 21:30
Minicursos – Curso de Direito (salas de aula) - 18:30 as 21:30
Minicursos – Curso de Biomedicina (salas de aula) - 08:00 as 11:30
Apresentação de Banners – Curso de Biomedicina (salas de aula) – 19:00 as 21:30
Apresentação de Banners – Curso de Fisioterapia (salas de aula) – 19:00 as 21:30

11/11/2016

Palestra – Cursos de Direito (Auditório Cid Gesteira) – 09:00 as 11:00
Palestra – Curso de Direito (Auditório Cid Gesteira) - 19:00 as 21:30
Minicursos – Cursos de Administração e RH (salas de aula) - 19:00 as 21:30
Minicursos – Curso de Enfermagem (salas de aula) - 19:00 as 21:30
Minicursos – Curso de Engenharia Civil (salas de aula - Anexo) 08:00 as 11:00
Minicursos – Curso de Engenharia Civil (salas de aula - Anexo) 18:30 as 21:30
Minicursos – Curso de Biomedicina (salas de aula) 18:30 as 21:30
Minicursos – Curso de Biomedicina (salas de aula) 08:00 as 11:30
Minicursos – Curso de Fisioterapia (salas de aula) 18:30 as 21:30
Minicursos – Curso de Fisioterapia (salas de aula) 08:00 as 11:30
Minicursos – Curso de Logística (salas de aula) 18:30 as 21:30

Anais

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

ANAIS DE ADMINISTRAÇÃO

ANAIS DE BIOMEDICINA

ANAIS DE DIREITO

ANAIS DE ENFERMAGEM

ANAIS DE FISIOTERAPIA

ANAIS DE ENGENHARIA CIVIL

ANAIS DE FISIOTERAPIA

APRESENTAÇÃO

A Faculdade Madre Thaís possui limite territorial de atuação circunscrito ao município de Ilhéus, no Estado da Bahia. É um estabelecimento de ensino superior mantido pela Sociedade Educacional Sul Bahiana Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro no município de Ilhéus, Estado da Bahia. Oferece os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Gestão em Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e Serviço Social, todos autorizados e a maioria reconhecidos pelo Ministério de Educação. Mantendo sempre o compromisso permanente de formar profissionais competentes, que contribuam efetivamente para o avanço científico e social do nosso país, é que a Faculdade Madre Thaís vem através do **VI SEMINÁRIO INTEGRADOR** congrega docentes, acadêmicos, comunidade externa e outros profissionais interessados em discutir e propor assuntos no que dizem respeito à formação e a integralização de seus acadêmicos e demais profissionais das diversas áreas de atuação. Essa edição terá como Tema Central “Práticas Baseadas em Evidências”, um termo inicialmente usado na área de saúde, mas atualmente no campo da educação esse termo implica em usar e aplicar a pesquisa, buscando de forma crítica as evidências disponíveis nestas. As evidências observadas nas pesquisas por sua vez, podem ser implementadas no sentido de melhorar, modificar ou adaptar a prática nos diversos campos do conhecimento, mas para tanto, se faz necessário refletir e avaliar os resultados obtidos. Nesse sentido a Faculdade Madre Thaís apoia os trabalhos de investigação científica que avalia a prática para alcançar resultados positivos nas ciências da saúde, exatas, humanas e sociais.

ADMINISTRAÇÃO

DINÂMICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: A PARTIR DA ÓTICA DOS COLABORADORES.

Aniram Lins Cavalcante¹, Bianca Jesus Santana², Emanuela Silva Lima³, Jaíne Nunes Santos⁴, Lara Maria Borges Leal⁵, Lucas Roberto Leonardo Salles⁶, Mirian Da Silva Lopes⁷, Orlando Teixeira Carmo⁸

¹ Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

^{2 3 4 5 6 7 8} Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

O transporte público coletivo é o principal mecanismo de mobilidade urbana da população ilheense, assim, deve ser constituído por profissionais competentes para execução desse serviço com qualidade e segurança. Diante desse contexto, a pesquisa tem como objetivo verificar a dinâmica das empresas de ônibus coletivo no município de Ilhéus, a partir da ótica dos seus funcionários (motoristas e cobradores) das empresas municipais. Como metodologia foi utilizada a análise descritiva dos dados encontrados que foram obtidos através de dois questionários semiestruturados, o primeiro aplicado a 67 funcionários, sendo 37 motoristas e 30 cobradores e o segundo ao gerente de uma das empresas nos meses de abril e maio de 2016. Os resultados demonstraram que o serviço de transporte coletivo do município de Ilhéus, apesar de ser criticado pelos usuários atende as necessidades de locomoção local, movimentando a economia e a empregabilidade na região, impulsionando a oferta de mão de obra da cidade. Juntas, as empresas analisadas empregam cerca de 600 funcionários na maioria do sexo masculino, cerca de 90%, na faixa de 30 anos, com o ensino médio incompleto, talvez pela falta de exigência de um maior grau de instrução. Os funcionários desse setor recebem um salário de R\$ 1.519,41 (motorista) e R\$ 913,00 (cobrador), sendo considerada uma baixa remuneração. Os dados revelaram que 54% dos funcionários acreditam que a empresa oferece serviço de má qualidade, 31% afirmam que em parte e apenas 15% afirmam sua qualidade, esses resultados respaldam há insatisfação dos funcionários em relação o serviço de transporte prestado pelas empresas localizadas na cidade. Ressalta-se ainda, que quanto inferidos sobre as situações que os estressam na realização do trabalho, 43% que são os ônibus inadequados e a necessidade de adequação dos equipamentos de trabalho usados por eles, 42% dos funcionários disseram que são os passageiros grossos que os desrespeitam e 15% responderam outras opções, que podem estar associados à carga horária, os horários noturnos etc. Afirmaram inclusive, que esses fatores de estresse afetam a saúde de modo geral. Dessa forma, o estudo demonstrou a necessidade de qualificar e melhorar as condições de trabalho dos funcionários das empresas de ônibus coletivo do município, essa melhoria impactará na qualidade do serviço prestado a sociedade local e na condição de bem-estar dos cobradores e motoristas.

Palavras-chave: Mercado de trabalho. Motoristas e Cobradores. Transporte público Coletivo

Key words: labor market. Drivers and collectors. Collective public transport.

EMPREENDEDORISMO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: O PAPEL ECONÔMICO E SOCIAL DOS PROJETOS CRIATIVOS

¹ Mesaque dos Santos Araújo, ²Aniram Lins Cavalcante; ³Camilla Gonzaga Moreira; ⁴Adriana Lima dos Santos; ⁵Géssica Rodrigues ³Santos

^{1, 3, 4, 5} Discente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - (FMT)
Ilhéus- Bahia.

² Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - (FMT)

Na tentativa de apresentar as diferentes formas em que são concebidos projetos artísticos e o empreendedorismo cultural na medida em que estes contribuem para o desenvolvimento do município de Ilhéus, este artigo tem como objetivo central verificar, identificar e registrar a influência de projetos artísticos e empreendimentos culturais. A pesquisa utilizou-se como metodologia: a análise descritiva, através da formulação de um questionário composto por questões abertas, na sequência foi analisada o discurso dos integrantes dos empreendimentos culturais do município selecionados por meio de entrevistas que foram aplicadas nos meses de maio e junho de 2016 em cinco projetos culturais locais: o Instituto Nossa Ilhéus que tem como objetivo principal fortalecer a cidadania, a democracia participativa, e a criatividade; o Projeto de Capoeira Criança Feliz com o objetivo de proporcionar mudanças na vida de crianças carentes, através do esporte; o Bloco Afro Dilazenze que visa preservar a cultura afro-brasileira transmitindo às gerações atuais e futuras; a Tenda do teatro popular de Ilhéus objetiva levar atividades artísticas (musicais, peças, shows) para a população ilheense; e o Bairro Cultural Pontal Criativo que visa promover a integração da comunidade com objetivo de participação ativa em questões do município. Os resultados demonstraram que administração dos projetos artísticos públicos e empreendedorismo cultural possuem algumas deficiências, no entanto conseguem sobreviver. Os projetos Pontal Criativo e Tenda do Teatro Popular de Ilhéus apesar de terem atingido seus objetivos principais, possuem muito pouca participação popular. O Bloco Afro e o Projeto de Capoeira têm obtido resultado em seus trabalhos com as comunidades periféricas, beneficiando jovens e crianças oportunizando e melhorando a convivência e retirando-as das ruas. Falta ainda, um reconhecimento do projeto como causador de benefícios nessas áreas agindo como mediador entre o povo e sua cultura. Ao fim da pesquisa conclui-se que o grande problema para o desenvolvimento socioeconômico através de recursos culturais é a falta de investimentos e de credibilidade aos projetos que já existem na região. A proposta dos projetos implantados é muito boa, porém não conseguem atingir seus objetivos por falta de recursos financeiros e de apoio com divulgação, pois, sem isso a informação não atinge a população em massa e os projetos não recebem os devidos retornos.

Palavras-chave: Artes Públicas. Cidades Criativas. Empreendedorismo Cultura.

Key words: Public Arts. Creative Cities. Culture Entrepreneurship.

ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DAS FACULDADES PARTICULARES (PRESENCIAL E A DISTÂNCIA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA

Aniram Lins Cavalcante¹; Geysa Angelica Andrade da Rocha² Paulo Roberto Souza Costa³; Railane Mota Costa⁴; Rebeth Santos⁵; Roberto Fagner Conceição Oliveira⁶; Wadson Veira Souza⁷

^{1 2} Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.
^{3 4 5 6 7} Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia

As instituições de ensino superior são impulsionadoras dos avanços econômicos, sociais e educacionais em todas as sociedades, desempenhando um papel fundamental do seu desenvolvimento. Dessa forma, considerando a importância da formação acadêmica, essa pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos estudantes sobre a qualidade da formação educacional considerando os fatores socioeconômicos no município de Ilhéus, em relação ao ensino superior em faculdades particulares presenciais e a distância, a Faculdade Madre Thais - FMT foi escolhida como modalidade presencial e a Universidade Norte do Paraná – UNOPAR como na modalidade distância no município de Ilhéus - Bahia. Especificamente identificou o perfil dos alunos; a qualidade de ensino; a renda dos acadêmicos; e por fim, a influência sócio econômica dessas faculdades no município de Ilhéus. A metodologia utilizada foi análise descritiva, a partir da coleta de dados secundários do IBGE, Ministério da Educação e INEP, e por meio de dados primários, através de questionários semiestruturados, aplicados a 25 alunos pertencentes à modalidade de ensino a distância e 25 alunos pertencentes à modalidade de ensino presencial de forma aleatória no mês de maio de 2016. Os resultados revelam que os alunos do ensino presencial são mais jovens e buscam a formação acadêmica para ingressar no mercado de trabalho, no EAD a maior parte são pessoas já estão inseridas no mercado, e buscam apenas sua qualificação específica e plano de carreira. Observou-se ainda, particularidades no desempenho nas técnicas de ensino e nos atrativos para induzir o público a aderir ambas as modalidades. Dessa forma verificou-se através dos dados os aspectos que mais influenciam na escolha por uma das modalidades estão as seguintes variáveis: tempo do aluno, custo (valor da mensalidade) e qualidade do ensino. Para os entrevistados a faculdade a distância tem a vantagem de disponibilidade de tempo, onde o aluno escolhe os horários e os dias de estudo, além do preço ser bem menor, em contra partida, a qualidade oferecida é mais abalada pela falta do contato entre aluno e professor, que acontece superficialmente nessa modalidade. Enquanto, a presencial, traz maior satisfação, apesar de o custo ser mais elevado, a interação com o professor recompensa. Conclui-se então, que em ambas as modalidades apresentam a existência de fatores positivos e negativos relacionados tanto aos aspectos sociais como nos econômicos.

Palavras-chave: Ensino presencial. Ensino EAD. Qualidade do ensino.

Key Words: Classroom teaching. DL teaching. Quality of education.

FONTES ENERGÉTICAS RENOVÁVEIS: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA SUA UTILIZAÇÃO A PARTIR DA ÓTICA DO CONSUMIDOR

André Amaral Neto¹, Aniran Lins Cavalcante², Antonio Sérgio Da Silva Reis Júnior³,
Cleison Vinícius Macêdo⁴, Daniel Vitor Teles Rocha⁵, Leandro Pires Mariano⁶,
Leonardo Nascimento Santana⁷.

^{1; 3; 4; 5; 6; 7} Discente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais-(FMT)

O artigo tem como objetivo verificar as vantagens e desvantagens da implementação das tecnologias advindas de fontes energéticas renováveis no município de Ilhéus, através da percepção dos seus moradores. Utilizando a pesquisa descritiva e os métodos qualitativos e quantitativos no qual constam os estudos que envolvem todo o assunto, essa pesquisa contou com aplicação 100 questionários realizados com os consumidores de combustíveis exclusivamente nos postos de abastecimento considerados potenciais consumidores de biocombustíveis. Além dos dados alcançados a partir desse questionário semiestruturado foram coletadas informações impetradas com os especialistas locais nesse assunto com foco na viabilidade econômica e no conhecimento empírico em relação ao produto, através de visita técnica no Centro Estadual de Educação Profissional e Gestão em Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira - CEEP GTI AMEV e Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Os resultados demonstraram que 52% das pessoas entrevistadas são do sexo masculino e 48% do sexo feminino, esse resultado ratifica o aumento do consumo de veículos pelas mulheres mostrando um certo equilíbrio em relação aos homens. E o nível de escolaridade está concentrado no nível médio e técnico completo. A partir dos dados coletados foi verificado mais de 50% dos entrevistados sabiam o que era biocombustíveis. E que tranquilamente utilizariam em seus veículos, contudo, o preço deveria ser menor do que do gasolina. Segundo 80% dos entrevistados a utilização dos biocombustíveis podem trazer melhoria ao meio ambiente, no entanto, não tem a mesma força e potência da gasolina, citaram o álcool como exemplo. A coleta de dados demonstraram que a utilização de biocombustíveis depende de uma maior demanda, e conseqüentemente oferta. E isso só acontecerá com conscientização dos consumidores, relacionadas a exigência de sustentabilidade empregada aos produtos. Os biocombustíveis seriam como uma válvula de escape, uma alternativa, mas deveriam ser as principais fontes energéticas do mundo, por seus inúmeros aspectos benevolentes no que se refere a impactos ambientais causados pela ação do homem. Conclui-se que os biocombustíveis são uma fonte de energia relevante, principalmente por diminuir os impactos ambientais causados pela ação do homem, no entanto, a sua inserção no mercado dependerá de políticas públicas e incentivos governamentais.

Palavras-chave: Biocombustíveis. Fontes energéticas renováveis. Impactos ambientais. Opinião pública.

Key words: Biofuels. Renewable energy sources. Environmental impacts. Public opinion.

IMPACTOS CAUSADOS PELO LIXÃO DE ITARIRI NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO ESTADO DA BAHIA

Allisson Marcondes Rocha Valentim¹; Aniram Lins Cavalcante²; Clécia Araujo Santos³; Edno Mota⁴; Gleice Dos Santos Vasconcelos⁵; Jamile Ramos Dos Santos⁶; Janildo Barbosa Santos⁷; Katianna Aparecida Cristo Jesus⁸; Lucas Nascimento Santos⁹, Vilson Alves da Silva¹⁰

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; Discente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² ¹⁰ Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais

O Brasil conta com 1,5 milhões de depósitos de lixo em todo país, esses depósitos constituem uma área de disposição final de resíduos sólidos locais, sem nenhuma preparação anterior do solo, ou seja, é a forma mais rudimentar no armazenamento dos detritos. Pode ser considerado um grave problema para sociedade afetando a qualidade de vida de bilhões de pessoas no mundo. Esses depósitos estão divididos em dois tipos: aterro sanitário que é o local próprio para receber o lixo do município e o lixão considerado um local inadequado onde se joga o lixo sem tratamento e espalhado sem nenhum cuidado. A partir desse contexto, essa pesquisa tem como objetivo verificar a dinâmica do lixão de Itariri localizado no município de Ilhéus e a sua influência na vida das pessoas que vivem no seu entorno. Para enfatizar adota-se como metodologia a análise descritiva aplicada através de pesquisa de campo, por meio de questionários semiestruturados realizado no mês de maio 2016, com 20 catadores locais e coletas de dados secundários em artigos, dissertações e teses que tratam sobre o assunto a nível local. Os resultados constataram que cerca de 80% dos trabalhadores são do sexo masculino, apresentando baixo grau de escolaridade, onde 90% possui o fundamental completo e apenas 10% possui o ensino médio, faixa etária média de 35 anos sendo que 53% vive nessas condições a mais de 5 anos, tendo uma renda média de um salário. Segundo os entrevistados faltam ainda oportunidades e condições dignas de trabalho com salário e moradia adequada. A pesquisa também apontou que apesar da dificuldade dos catadores, eles mantêm a alegria e acreditam que sua vida pode ser diferente. Infelizmente, a prefeitura além de não conceder meios adequados de trabalho, ainda tenta retirar os trabalhadores do lixão sem ter em vista outro local viável e adequado. Muitos afirmaram não gostar do que fazem e que se preocupam basicamente com o valor recebido deixando de lado, muitas vezes, a saúde. Foi visto que dinâmica do lixão seria otimizar a destinação dos dejetos sólidos do município, fazendo com que tenha um tratamento adequado. Colocando o lixão em um local distante da população o que, porém, não impede que os catadores venham a buscar sua renda no mesmo. Os catadores não desejam apenas dinheiro proveniente de programas sociais, mas dignidade e conquistar seus objetivos com sua própria força. Por fim, observa-se que essa é a realidade na maioria dos municípios do Brasil, se apresentando como fator limitador do desenvolvimento dessas pessoas que sobrevivem dos seus dejetos, além de impactar o meio ambiente local causando sua insustentabilidade.

Palavras-chave: Catadores. Lixão. Trabalhadores.

Key words: Scavengers. Dumping ground. Workers.

QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA

Aniram Lins Cavalcante¹, Bianca Jesus Santana², Emanuela Silva Lima³, Jaíne Nunes Santos⁴, Lara Maria Borges Leal⁵, Lucas Roberto Leonardo Salles⁶, Mirian da Silva Lopes⁷, Orlando Teixeira Carmo⁸.

¹ Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

^{2 3 4 5 6 7 8} Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.
Faculdade Madre Thais

O transporte público coletivo é um dos meios de locomoção mais usados pela população e, por isso, é necessário que seja ofertado com qualidade. Neste sentido, o objetivo dessa pesquisa foi verificar os gargalos do transporte coletivo no município de Ilhéus, a partir da percepção das empresas que oferecem esse serviço, e dos seus clientes, usuários do sistema. Assim, o procedimento metodológico adotado foi a análise descritiva, através da coleta de dados primários realizados por meio de questionários semiestruturados, destinado a um percentual da população da cidade de Ilhéus, que fosse maior de 18 anos usuários do transporte público. Nesse questionário explora-se a opinião das pessoas sobre o transporte que era oferecido, a satisfação, a insatisfação, os problemas que apresentavam o serviço de limpeza, entre outras. Foram 111 entrevistas entre os meses de abril e maio de 2016, no terminal rodoviário urbano municipal. Os resultados demonstraram que na visão das duas empresas da cidade entrevistadas, a execução do serviço é bastante satisfatória para sociedade local, entretanto, a população expressa grande insatisfação e rejeição ao mesmo, devido a alguns procedimentos pertinentes no serviço de transporte público coletivo local. Dentre as queixas e reclamações da população foi apontado a superlotação nos veículos, número reduzido, o atraso dos horários, o alto valor da tarifa, ônibus inadequados e a falta de conservação e limpeza dos mesmos. A pesquisa demonstrou ainda, que a população almeja por transportes coletivos de melhor qualidade e eficiência, e essa insatisfação acaba levando a reivindicações dos passageiros, e a manifestações agressivas aos motoristas e cobradores, principalmente quando ocorre aumento no valor da tarifa. Nestas situações parte da população acaba se revoltando culminando em conflitos, depredações entre outros atos de vandalismo e violência contra o patrimônio das empresas. Pelo ponto de vista dos empresários, eles declararam acreditar que oferecem um bom serviço ao público, constatação divergente da maioria dos usuários. Conclui-se então, que a insatisfação com o transporte coletivo é latente, e a população o considera ineficiente e deficiente e isto afeta a mobilidade urbana criando um clima de desconfiança e insegurança na população local. Cabe ressaltar, que muitas são as leis que regem esse processo de implantação e fiscalização do transporte público coletivo e da mobilidade urbana, entretanto, não são cumpridas eficientemente.

Palavras-chave: Qualidade no serviço. Transporte público. Satisfação do usuário.

Keywords: Quality of service. Public transportation. user satisfaction.

MULHERES EM RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE VIOLÊNCIA

Aniram Lins Cavalcante¹, Daiane Santos Silva², Israel Souza Dias soares³, Josiane de Jesus Almeida⁴, Nicelson de Jesus Carvalho Santos⁵, Pedro Henrique Reis Guimarães⁶, Ronie de Souza Barbosa⁷, Rebeca Rodrigues Faislon Matos⁸ Thayse Reis Guimarães⁹.

^{2;3;4;5;6;7;9}Discentes do curso de Administração da Faculdade Madre Tháís- Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia

¹ ⁸Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Tháís- (FMT)

A pesquisa tem como objetivo verificar o nível de violência contra as mulheres no município de Ilhéus-BA. Trata-se de uma pesquisa descritiva, utilizando os métodos quantitativo e qualitativo através de coletas de dados secundários coletados na Delegacia de atendimento à mulher (DEAM) do município de Ilhéus. Os resultados mostram que os principais casos de agressão contra as mulheres ocorrem nos fins de semana por motivos de ciúmes, embriagues e drogas, geralmente os agressores são os companheiros (maridos ou namorados), algumas medidas são tomadas, entretanto, em muitos casos a própria vítima interrompe o procedimento por motivos de dependência financeira, falta de apoio familiar ou de algum órgão, dependência ou vícios, com álcool ou drogas ilícitas. Verificou-se ainda, que o mês de Fevereiro tem o maior percentual de ocorrência, isso ocorre justamente por ser uma passagem festiva, o aumento do consumo de bebidas e drogas corrobora para esse resultado, o índice chega a 30% das lesões corporais sofridas pelas mulheres. Além da lesão corporal, elas também são agredidas verbalmente. Segundo a delegada do município, as mulheres chegam à delegacia com escoriações, manchas roxas entre outras, ele mutila a mulher por dentro fazendo com que ela se sinta rejeitada, humilhada e com baixa autoestima. Os dados também demonstraram uma grande incidência de estupro “consiste no constrangimento a relações sexuais por meio de violência”. O fato do autor da violência fazer parte da rede familiar ou ser conhecido pela vítima, muitas vezes, traz a negação ou a síndrome do segredo que envolve todo o desenrolar do processo de abuso sexual. Segundo os dados pesquisados na DEAM, a Lei Maria da Penha ajudou a diminuir os tipos de violência sofridos pelas mulheres no município de Ilhéus, no entanto, apenas denunciar atos violentos não resolve esse problema, é necessário chamar a atenção para as condições de vida dessas mulheres na sociedade. Assim, se faz necessário discutir de forma mais intensiva essa realidade local. Infelizmente, os dados demonstraram que muitas mulheres, ainda aceitam esta situação umas por medo e outras por falta de qualificação profissional. Dessa forma, é preciso executar de forma mais eficaz as políticas públicas existentes, e criar por meio de programas ético-sociais alternativas para essas mulheres ou desenvolver no agressor uma conscientização em defesa da vida, de um modo interdisciplinar, possibilitando diálogos que transformem seus hábitos e atitudes, com o saber ouvir, respeitar as opiniões diversas, ter comprometimento com as mudanças e bom senso. “Desenvolvendo um processo de humanizar humanos”

Palavras-chave: Delegacia da Mulher; Mulheres; Violência.

Key words: Police Station for Women; Women; Violence.

SETOR AUTOMOBILÍSTICO: OS DESAFIOS FRENTE À CRISE POLÍTICA E ECONOMICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Aline Ribeiro Santos¹; Aniram Lins Cavalcante²
Elis Silva Rodrigues³; Elba Karla Leão Silva⁴, Flavio Bastos Acácio⁵ Ludimila
Conceição Reis⁶

^{1, 3, 6} Discente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - (FMT)
Ilhéus- Bahia.

^{2, 4, 5} Docente do curso de Administração da Faculdade Madre Thais - (FMT)

O setor automobilístico é considerado um oligopólio global fortemente aglomerado, onde cerca de 20 corporações são responsáveis por mais de 90% de toda a produção mundial de veículos automotores e autopeças, e suas corporações situam-se entre as maiores empresas industriais do mundo. Nesse contexto, o Brasil se sobressai como um grande produtor no setor, apesar de não possuir nenhuma dessas grandes corporações. Entretanto, nos últimos anos o país vem passando por uma crise no cenário da produção industrial, um dos setores mais atingido foi exatamente, o automobilístico, sendo obrigado a demitir cerca de nove mil funcionários, reduzir a produção de veículos e peças automotivas. A partir desse contexto, a pesquisa buscar entender a dinâmica do setor automobilístico no município de Ilhéus, e como as empresas do setor estão fazendo para vencer a crise econômica e atingir bons resultados. Ou seja, demonstrar se as revendedoras de carros e motos, novos e usados (Cristal- Volkswagen, Bavel e Jupará Motos-Honda) do município de Ilhéus foram afetadas pela crise financeira de (2014/ 2015/ 2016) e quais estratégias estão utilizando para sobreviver à mesma. Utilizando a análise descritiva e à análise de *SWOT*. Os resultados revelaram que após, o crescimento consecutivo na produção e venda nos últimos 12 anos, o setor desacelerou em 2014 diminuindo cerca de 7% o licenciamento de carros novos, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil, ocorrendo ainda uma retração de 40% nas exportações. Em Ilhéus esse panorama não foi diferente, o desempenho foi menor do que os empresários locais esperavam, contudo apesar da retração na dinâmica desse mercado, as empresas conseguiram se manter no mercado. Concluindo-se, que a condução da economia tem sido dos pontos mais complicados do atual governo e uma prova foram as engasgadas do setor automobilístico nos últimos anos. É um momento inédito para o mercado automotivo que cresceu da maneira rápida e que decresceu nessa última década. Até as montadoras que conhecem muito bem o seu próprio mercado foi surpreendido pela crise. dessa forma, que a indústria automobilística tanto a nacional, como no município de Ilhéus continuam sentido o reflexo da crise econômica, entretanto, o setor é perspicaz em criar alternativas e estratégias para superar a crise e sobreviver a esse momento delicado da economia.

Palavras-chave: Setor automobilístico, Revendedoras de veículos, Crise.

Key words: automotive industry, dealer vehicles, Crisis.

BIOMEDICINA

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA CARNE DE SOL COMERCIALIZADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MALHADO EM ILHÉUS/BAHIA

Lidiane Barnabé dos Santos¹, Rosimeyre Alves²

¹Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

²Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

A carne-de-sol é um produto tradicional, consumido em larga escala principalmente no norte e nordeste brasileiro servindo como fonte de proteínas além de apresentar um sabor peculiar. Este produto surgiu como alternativa para conservação da carne bovina devido ao baixo nível econômico da população que não tinha disponível equipamentos de refrigeração, e assim optavam pela salga e desidratação, uma vez que o clima era favorável a essa prática. Sua produção consiste na salga seca e, posteriormente, desidratação das mantas, que ficam expostas em varais ao ar livre ou ambiente ventilado porém, apesar do nome, raramente vão ao sol. A carne bovina que é utilizada na produção da carne de sol geralmente tem sua origem de abatedouros clandestinos o que aumenta a possibilidade de contaminação por micro-organismos patogênicos pondo em risco a saúde humana. A carne de sol não possui uma regulamentação técnica para sua elaboração nem padrões microbiológicos, por isso sua produção segue conceitos ou normas regionais. Alguns micro-organismos são indicadores da qualidade sanitária como *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli* indicando falhas principalmente no processamento da carne. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo analisar as condições microbiológicas da carne de sol, bem como os aspectos higiênico/sanitários dos estabelecimentos que comercializam a carne de sol da Central de abastecimento do Malhado em Ilhéus-BA, correlacionando os resultados obtidos com os parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor no país. A metodologia utilizada nas análises foi a contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* utilizando o método do número mais provável (NMP) e a contagem de *Staphylococcus aureus*. Os estabelecimentos analisados foram comparados entre si. As condições higiênicas e sanitárias foram feitas por meio de visitas periódicas elaboradas com base na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Os resultados microbiológicos serão interpretados e correlacionados com as condições higiênicas e sanitárias de cada estabelecimento, verificando se o produto ofertado está apto para o consumo humano, não estando apto será necessária a padronização de processos além das boas práticas de fabricação e uma melhor atuação da fiscalização sanitária da região.

Palavra-chave: Carne bovina. *Escherichia coli*. Micro-organismos patogênicos. Salga.

Key words: Beef. *Escherichia coli*. Pathogenic microorganisms. Salting.

AÇÃO EDUCATIVA E PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASIToses EM AGRICULTORES DA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ORGÂNICA DE ITACARÉ- BAHIA.

Cheila Mendes dos Santos¹; Janiele Almeida de Souza²; Uilton Gonçalves Evangelista³; Silmaria Nascimento dos Santos⁴; Paulo Roberto Ornelas⁵.

^{1,2,3,4} Discentes de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís.

⁵ Docente de Biomedicina da FMT, Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a agricultura familiar tem capacidade para colaborar para a erradicação da fome mundial e garantir a segurança alimentar sustentável. No Brasil a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos pela população. Sabe-se que as condições de saneamento básico e a preservação do meio ambiente são de fundamental importância para promover desenvolvimento sustentável de um país. Contudo, as comunidades rurais são as que mais sofrem com a falta de recursos não só de saneamento básico como também de recursos de abastecimento de água potável. Um dos fatores que contribui para o aumento de parasitoses intestinais, uma vez que os agricultores não possuem informações nem conhecimento a respeito do tema. As parasitoses intestinais representam um grave problema de saúde pública no Brasil, esse problema se agrava com a falta de saneamento básico associado a medidas pessoais de higiene deficiente. A educação é uma medida de profilaxia efetiva e de baixo custo contra as parasitoses. O objetivo deste trabalho foi sensibilizar e investigar a prevalência de enteroparasitas em agricultores rurais de um projeto de agricultura familiar, localizado na cidade de Itacaré, Sul da Bahia. Promover a conscientização propiciando conhecimentos e recursos para que os agricultores e familiares possam sanar problemas de enteroparasitoses existentes nas propriedades, preservando o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida. Foram realizadas palestras sobre doenças parasitárias, destacando seus agravos, disseminação, transmissão, além de coleta de amostra de fezes para exame coproparasitológico por estudantes de biomedicina da Faculdade Madre Thaís em Ilhéus-BA. Foram analisadas 21 amostra de fezes no mês de setembro de 2016 pelo método de Mariana e Carvalho, obtendo-se o índice de 47,62% de amostra positivas, homens e mulheres tiveram o mesmo predomínio de casos, os agentes etiológicos mas frequentes, foram *Ascaris lumbricoides* (90%), *Trichuris Trichuria* (40%), *Entamoeba coli* (30%), além de *Enterobius vermiculares* e *Ancilostomideo* ambos com (10%) de positividade. O poli parasitismo foi visualizado em 60% das amostras. Ações de sensibilização através da educação, aumenta a chance de intervir no meio em que vivem, melhorando a qualidade dos produtos produzidos, evitando a contaminação, além de permitir uma aproximação dos discentes com a comunidade, colaborando na formação do profissional biomédico de forma crítica reflexiva. Portanto as práticas de ações educativas e preventivas podem transformar as atitudes de agricultores em relação ao seu comportamento levando a diminuição de doenças parasitárias.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Educação Sanitária. Enteroparasitoses.

Key WordS: Family farming. Health Education. Intestinal parasites

ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE SUSHI A BASE DE SALMÃO COMERCIALIZADO EM RESTAURANTES NA CIDADE DE ILHEUS-BA

Thaisi dos Santos Soares Alvarindo¹, Lucas Ribeiro de Carvalho²

¹Discente do Curso de Biomedicina, email: thaisisoares_ios@hotmail.com,

²Docente do Curso de Biomedicina.

Faculdade Madre Thais. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, BA.

A culinária japonesa tem como destaque preparações à base de peixe cru. O sushi, por ser um prato preparado com pescado cru, é considerado um produto altamente perecível, não só porque é consumido “in natura”, ligeiramente resfriado, mas também pelos aspectos higiênico-sanitários envolvidos em sua preparação e conservação. Devido ao crescente mercado da alimentação e a conseqüente demanda de clientes torna-se indispensável a avaliação da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos ofertados ao consumidor. Medidas de Boas Práticas de Fabricação e Segurança dos Alimentos devem ser estabelecidas em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o recebimento das matérias-primas até a elaboração do produto final, com embasamento nas normas estabelecidas pela legislação vigente. Nem todos os micro-organismos que podem contaminar os alimentos são patogênicos, mas alguns causam enfermidades nos seres humanos e são indicadores da manipulação em condições higiênicas precárias. Entre os riscos relacionados ao consumo de alimentos contaminados estão as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), que constituem um problema em ascensão e preocupam autoridades tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. O objetivo desse trabalho é avaliar o risco à saúde representado pelo consumo de *sushi* à base de salmão através da análise da qualidade microbiológica do sushi servido em restaurantes na cidade de Ilhéus, Bahia. Trata-se de um estudo transversal e analítico com caráter qualitativo e quantitativo, de aplicação básica, natureza exploratória e conclusiva experimental. O procedimento técnico utilizado será o levantamento de dados primários através de análises microbiológicas utilizando métodos da *American Public Health Association* (APHA), descritos na 4ª Edição do *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*. Para coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* será utilizado o Método do Número Mais Provável (NMP) descrito no Capítulo 8 e para *Staphylococcus aureus* será utilizado o Método de Contagem Direta em Placas descrito no Capítulo 39. A análise de *Salmonella* será realizada através do Método ISO 6579:2002(E). Serão coletadas amostras de *sushi* de quatro estabelecimentos, durante três semanas, totalizando 12 amostras. Os resultados serão interpretados com base na RDC nº 12 de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Espera-se que este estudo contribua para uma melhor percepção da importância do monitoramento da qualidade deste alimento no município.

Palavras-chave: Coliformes. Contaminação. *Salmonella*. *Staphylococcus aureus*. Sushi.

Key words: Coliforms. Contamination. *Salmonella*. *Staphylococcus aureus*. Sushi.

ANÁLISE DE CRITÉRIOS DIAGNÓSTICO DAS MENINGITES COM ÊNFASE NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA

Tamires Alves Silva¹, Teresa Cristina Guimarães Magalhães², Milena Magalhaes Aleluia³

¹Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45650-000, Ilhéus, Ba.

²Responsável técnica da Vigilância Epidemiológica do Núcleo Regional de Saúde Sul/SESAB/Programa de Meningite

³Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT

A meningite é uma doença resultante da inflamação das meninges e o espaço subaracnoideo, causada por micro-organismos patogênicos como bactérias, vírus e fungos, ou por outras doenças. No Brasil é considerada doença endêmica devido ao potencial em causar surtos, aparecendo com maior prevalência no verão e inverno, correspondendo às meningites virais e bacterianas, respectivamente. Contudo, inadequações relacionadas aos procedimentos do teste diagnóstico, bem como, na coleta de amostra e processamento, podem influenciar de forma expressiva na definição do agente etiológico e, por conseguinte, encerramento inadequado dos casos. Desta maneira, esse trabalho objetiva avaliar a qualidade do diagnóstico laboratorial dos casos de meningite notificados pelo município de Ilhéus, Bahia. Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo de casos residentes no município com notificação de infecção por meningite, no período compreendido entre 2010 a 2015. Os dados relativos à população pesquisada foram disponibilizados pela Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Núcleo Regional de Saúde Sul/SESAB através das fichas de investigação de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Os casos da doença meningocócica foram definidos pelos critérios clínicos, epidemiológico e laboratorial. Foram encontrados 85 casos confirmados de meningite, sendo em sua maioria do sexo masculino com 57,5% (49/85), 77,6% (66/85) residentes da zona urbana, 12,9% (11/85) zona rural e 9,4% (8/85) não informado. Quanto à vacinação, a vacina conjugada tipo C foi administrada em somente 10,6% (9/85) dos casos. No perfil laboratorial, o líquido cefalorraquidiano apresentou aspecto turvo em 34,1% (29/85) dos casos e, quando realizada cultura, em 58,8% (50/85) não foram identificados nenhum micro-organismo, bem como na bacterioscopia, onde em 40,0% (34/85) das amostras não identificaram o agente etiológico. Desta forma, encontrou-se elevado percentual de casos cujo agente etiológico não foi identificado e/ou especificado, estando possivelmente associado aos procedimentos laboratoriais adotados. Com isso, demonstra-se importância no estabelecimento de critérios diagnósticos para adequada assistência aos pacientes, promovendo melhor prognóstico.

Palavras Chaves: Agente etiológico. Diagnóstico laboratorial. Ilhéus. Meningite.

Key Words: Etiological agent. Laboratory diagnosis. Ilhéus. Meningitis.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DA PRAIA DA COROA E PONTAL, ITACARÉ, BAHIA

¹Camila de Jesus Coêlho, Lucas Ribeiro de Carvalho²

¹Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia

²Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

A população, de uma maneira geral, tem preferência em fixar moradia próxima a rios e praias, pois são locais que possuem água em abundância. Essa necessidade trouxe o aumento do consumo desse recurso e gerou graves consequências ao ambiente aquático, dentre eles a poluição. Sabe-se que em cidades onde o saneamento básico é precário, os esgotos das residências acabam sendo lançados sem tratamento algum nos rios e mares, levando aos banhistas o risco de contrair doenças microbianas e parasitárias. A contaminação microbiológica das praias é um problema mundial. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que regulamenta as condições de balneabilidade. A balneabilidade é a qualidade da água destinada a recreação de contato primário, ou seja, contato direto e mais prolongado onde há possibilidade de ingestão de água, como por exemplo, banho e atividades esportivas. Os micro-organismos indicadores servem como um dos parâmetros para definir as condições de balneabilidade de uma praia. Coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* determinam se a água da praia é imprópria ou própria para banho, conforme determinação da Resolução do CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000 que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. O município de Itacaré, na Bahia, fica localizado a 422 km da Capital, Salvador. É uma cidade turística com belas praias, sendo que em algumas delas, devido ao maior fluxo de banhistas, ocorre o monitoramento da balneabilidade, porém, existem outras praias onde este monitoramento não é realizado. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise microbiológica das condições de balneabilidade das praias da Coroa e do Pontal em Itacaré, na Bahia, utilizando como indicadores os coliformes termotolerantes e *Escherichia coli*, pois, existe uma grande dúvida dos moradores locais com relação à qualidade da água dessas praias que são muito utilizadas por eles para recreação e lazer, principalmente nos finais de semana. As coletas das amostras das águas das praias serão realizadas em cinco semanas consecutivas, no período de Setembro a Outubro de 2016, obedecendo às exigências do CONAMA. A metodologia utilizada será a Técnica dos Tubos Múltiplos, também conhecida como Método do Número Mais Provável (NMP) baseado na Seção 9221 do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. Através dessa metodologia serão quantificados os coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* utilizando como referência a Tabela do NMP, e os resultados obtidos serão comparados com os parâmetros propostos pela Resolução do CONAMA nº 274 de 2000.

Palavras-chave: Água. Balneabilidade. Micro-organismos. Praia.

Key words: Water. Bathing. Microorganisms. Beach

AValiação DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE *PARIETARIA OFFICINALIS* E *MELINIS MINUTIFLORA* CONTRA *CANDIDA* SPP

Janiele Almeida de Souza¹, Rosangela Oliveira Dos Santos², Zulane Lima Sousa³

^{1,2}Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

³Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

As plantas caracterizam-se por apresentar propriedades terapêuticas originárias do metabolismo secundário dos vegetais, que impedem o crescimento de fungos e outros micro-organismos que causam danos ao ser humano. A saúde pública mundial enfrenta um grave problema com o uso excessivo de antibióticos pela população, que acaba selecionando micro-organismos resistentes a diversos fármacos. Em vista disso, o presente estudo apresenta a avaliação antifúngica das plantas *Parietaria officinalis* (conhecida como “alfavaca de cobra”), utilizada por populares no tratamento de furúnculos e em casos de nefrite, e *Melinis minutiflora* (popularmente conhecida como “capim gordura”), utilizada principalmente no combate à infecção renal. Este trabalho teve como objetivo a avaliação da ação inibitória dos extratos etanólicos das folhas de *M. minutiflora* e *P. officinalis* frente aos fungos *Candida albicans* ATCC 10231 e *Candida krusei* ATCC 6258. As coletas das plantas foram realizadas no município de Ilhéus, Bahia. Os extratos foram obtidos pelo método de maceração com Etanol P.A e, logo após a filtração e evaporação do solvente, foram diluídos com dimetilsufóxido. A atividade antifúngica foi avaliada pelo método de difusão em meio sólido. A partir da cultura recente, feita antes do ensaio em agar Sabouraud durante 24 horas a 37°C, o inóculo foi preparado e padronizado em solução fisiológica a 0,85% estéril, até a obtenção de absorbância entre 0.08-0.10 no aparelho de espectrofotômetro ajustado a 530 nm. O inóculo foi disperso uniformemente sobre a placa de Petri com agar Sabouraud (20 mL por placa) com o auxílio do swab estéril. Foram feitas cavidades no meio de cultura previamente semeado com suspensão de *C. albicans* e *C. krusei*, com auxílio de canudos estéreis com 6mm de diâmetro. Nos poços foram adicionados 20 µL dos extratos etanólicos nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. Os ensaios foram reproduzidos em triplicata com experimentos independentes, acompanhados dos controles positivo (com anfotericina B 12 µg/mL) e negativo (DMSO nas mesmas concentrações do extrato). No presente estudo, os extratos e o controle negativo foram inativos nas concentrações testadas, enquanto no controle positivo foram ativos e apresentaram respectivamente halo de inibição de 9,88 mm ($\pm 0,88$) frente a *C. albicans* e 10,16 mm ($\pm 1,79$) frente a *C. krusei*. Os resultados indicaram que os extratos etanólicos de *P. officinalis* e *M. minutiflora* não apresentaram efeitos antifúngicos em nenhuma das concentrações testadas frente às cepas de *C. albicans* ATCC 10231 e *C. krusei* ATCC 6258. Novos ensaios serão realizados com concentrações maiores e contra novos micro-organismos.

Palavra-chave: Plantas medicinais, atividade antifúngica, difusão em ágar.

Key words: Antifungal activity, agar diffusion, medicinal plants.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA DOR E DO ESTRESSE

¹Fernanda Andrade de Lima Oliveira, Ana Clara Melgaço²

¹Discente da FMT; ²Docente da FMT

¹ Discente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Docente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

A acupuntura é uma técnica milenar da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) empregada para tratar diversas enfermidades por apresentar efeito analgésico e reestabelecer o equilíbrio corporal. A técnica de acupuntura é realizada por profissionais preparados através da inserção de agulhas, em locais de maior concentração de terminações nervosas que possuem meridianos alcançando órgãos como o intestino grosso, intestino delgado, pulmão, rim, bexiga, fígado, vesícula, coração e pericárdio. Por meio da estimulação de pontos cutâneos específicos denominados acupontos, também chamados de meridianos que correspondem a seis pares de canais energéticos que uma vez estimulados liberam por meio de neurotransmissores endógenos que promovem a sensação de bem-estar. A MTC possui princípios próprios para diagnosticar e tratar esses distúrbios energéticos, sendo assim, a concepção chinesa entende que o ser humano encontra-se sobre a mesma influência do universo, logo, a acupuntura não cura a patologia, mas sim, promove uma homeostasia fisiológica. Baseando-se nesses princípios várias pesquisas analisam a eficácia da acupuntura em vários tratamentos a fim de compreender e explicar os resultados obtidos por essa prática. O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise sobre a eficácia na utilização da acupuntura no tratamento da dor e no alívio dos sintomas de distúrbios emocionais e tensionais ocasionadas pelo estresse, uma vez que a acupuntura tem efeito sedativo e ansiolítico, liberando substância do sistema nervoso central como endorfina, dopamina, e serotonina, que promovem a sensação de bem-estar. Esse trabalho foi realizado a partir de estudos bibliográficos desenvolvidos através de revisão realizada em artigos e trabalhos publicados, essa modalidade de pesquisa integraliza opiniões, conceitos de produções científicas distintas como artigos, teses, manuais, dissertações, monografias e livros, fazendo uma análise dos resultados obtidos durante essa prática, além do seu mecanismo de ação e os resultados fisiológicos ocasionados durante o procedimento. Os resultados preliminares das análises mostraram que essa é uma técnica promissora para o tratamento de pacientes com sintomatologia de dor e estresse sendo também empregados em casos de ansiedade, depressão, distúrbios digestivos, insônia, dentre outras, demonstrando resultados significativos se comparado ao tratamento realizado com administração de drogas com ausência de efeitos colaterais e contraindicação, porém, não dispensa os métodos farmacológicos, uma vez que a acupuntura não cura uma patologia e, sim, alivia os sintomas causados por ela.

Palavras-chave: Acupuntura. Analgesia. Dor. Estresse.

Key words: Ache. Acupuncture. Analgesia. Stress.

AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA AMBIENTAL DA REGIÃO COSTEIRA NORTE DE ILHÉUS, BAHIA.

Cairo Monteiro de Oliveira¹, Zulane Lima Sousa²

¹Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

²Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT, Avenida Itabuna, Ilhéus-Bahia.

O município de Ilhéus, na Bahia, trata-se de uma cidade privilegiada por praias e rios, que cada vez mais vem sendo visitada por turistas de todo o Brasil e do mundo. A população local também usufrui desses recursos, adotando de práticas como banho, pesca, surfe etc. Todavia, esgotos residuais são despejados nessas águas, e as substâncias ali presentes podem acabar trazendo malefícios, não só à saúde das pessoas, mas também podem ser prejudiciais à vegetação e aos animais da região. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo avaliar o potencial citotóxico e genotóxico em amostras de água de uma das praias da cidade de Ilhéus, a Praia da Avenida Soares Lopes, utilizando o teste com *Allium cepa*. Foram coletadas três amostras de água da praia da Av. Soares Lopes, em três pontos distintos da praia. Foram utilizadas 75 cebolas, as quais tiveram as raízes raspadas e os bulbos adicionados em água destilada por 4 dias em local arejado, para que se permitisse o crescimento de novas raízes. Após o crescimento, cinco bulbos de *A. cepa* foram expostos a cada uma das amostras e aos controles negativo (água destilada) e positivo (triflurarina a 0,85%) por 24 horas no escuro a uma temperatura de aproximadamente 25 °C. As raízes foram fixadas em etanol/ ácido acético 3:1 e submersas por 24 horas sob refrigeração, depois foram hidrolizadas em HCL a 1N por 5 minutos, lavadas em água destilada, coradas comorceína acética a 5% e a região meristemática esmagada em lâmina-lamínula para análise do fuso mitótico das células. Foi contado um total de 12.500 células, 2.500 por amostra e por controle, para a avaliação do IM (índice mitótico) e para a avaliação de AC (aberrações cromossômicas). Os valores do IM mostraram-se normais quando comparado aos controles (A= 0,0432; B= 0,0404; C= 0,111; CN = 0,0343; CP= 0,4716). Não foram encontradas aberrações cromossômicas nas células analisadas expostas às amostras (A, B e C), tampouco no controle negativo. Contudo, no controle positivo, do total de células contadas (2.500), 89,2% apresentaram alterações cromossômicas, nos quais a grande maioria eram prófases com descompensação cromossomal (91,9%). Sendo assim, esses resultados sugerem que não há presença de substâncias indutoras de citotoxicidade e genotoxicidade nas amostras de água testadas e, dessa forma, não causando problemas à saúde da população, e dos turistas que utilizam desse recurso natural.

Palavras-chave: citotoxicidade, genotoxicidade, *Allium cepa*.

Key words: *Allium cepa*, cytotoxicity, genotoxicity.

FATORES DE RISCO PARA A RECIDIVA DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA NO PERÍODO DE 2010 A 2015

¹ Wellington Nascimento Santos, Flamélia Carla Silva Oliveira²

¹ Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, ocasionada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*. É um problema de saúde pública, com 72 mil novos casos/ano e que se agrava com o aparecimento da recidiva da infecção. A recidiva da TB é caracterizada como um novo episódio da doença, por pacientes que receberam alta por cura após tratamento da TB, que retornam a unidade de saúde com sintomatologia respiratória e confirmação de tuberculose pulmonar bacilífera. Pode ocorrer a recidiva da doença devido à reativação endógena ou à reinfeção exógena com os bacilos da tuberculose, que podem estar associados a vários fatores importantes que merecem ser estudados. O presente estudo analisou-se os fatores de risco dos casos de recidiva da tuberculose como: sexo, alcoolismo, presença de diabetes mellitus e infecção pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Adquirida) no município de Ilhéus- Ba e traçou-se sua incidência no período de 2010 a 2015. Realizou-se um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa, através de levantamento de dados de pacientes com recidiva de TB fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornecidos pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica e do Programa Municipal de Controle da Tuberculose do município. Considerou-se caso de recidiva todo paciente em que houve o desenvolvimento da TB após 30 dias da alta por cura do tratamento. No período analisado constatou-se o registro de 50 casos, no qual um total do total 30 casos (60%) pertenciam ao sexo masculino e 20 casos (40%) ao sexo feminino, 08 casos (16%) de pacientes HIV-positivos, 16 casos (32%) relataram alcoolismo e 04 pacientes (08%) com a presença de diabetes melittus. Observou-se que pacientes que receberam alta por cura do tratamento da tuberculose, podem ser novos casos de recidiva da doença, retornando a unidade de saúde apresentando novamente a sintomatologia compatível com o quadro da doença. Assim é necessário verificar as razões do ressurgimento da doença, analisando as condições de saúde do paciente para considerar os fatores de risco para recidiva da TB que vão fornecer conhecimento para garantir o sucesso do tratamento nesse município.

Palavras-chave: Tuberculose. Recidiva. Controle.

Key Words: Tuberculosis. Relapse. Check.

HIPERCOLESTEROLEMIA INFANTIL E SEUS FATORES DE RISCOS

Valmir Prado Alves Júnior¹, Hugo Monteiro da Costa Júnior²

¹ Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

O colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o corpo humano. Encontrado em alimentos como também produzido de forma endógena pelo organismo. Desse modo, participa de muitas funções essenciais do corpo. O colesterol é transportado por lipoproteínas, principalmente de baixa densidade LDL, conhecido como “colesterol ruim” e alta densidade HDL, denominado “colesterol bom”. Diversos fatores, incluindo fatores hereditários, ocasionam taxas elevadas da lipoproteína de baixa densidade na circulação sanguínea, condição chamada de hipercolesterolemia, o que pode contribuir para que ele se deposite nas paredes das artérias. Neste século, tem-se constatado uma incidência muito grande de crianças e jovens com problemas cardiovasculares diversos, além de acidente vascular cerebral. O número de mortes ocasionado por esses problemas aumentam a cada ano. O acúmulo de colesterol nas paredes das artérias é um processo lento e assintomático, que pode desencadear obstrução parcial ou completa do vaso sanguíneo. No entanto, quando diagnosticado precocemente pela dosagem de colesterol e suas frações, triglicérideo e acompanhado de mudanças no estilo de vida, como alimentação saudável e a prática de exercício físico moderado, pode-se evitar sérios problemas cardiovasculares. Alguns casos podem ser observados ainda nos primeiros meses de vida pelo fator genético/hereditário, denominado hipercolesterolemia familiar (FH). Essas taxas elevadas de colesterol podem agravar na fase juvenil ou adulta evoluindo gradativamente a depender dos fatores de risco associado. Desse modo o objetivo do trabalho é estudar os principais fatores de riscos relacionados com a hipercolesterolemia, formas de tratamentos aplicados por medicamentos, ou associado a exercícios físicos e meios de prevenção encontrados através de revisões bibliográficas integrativas das literaturas brasileiras e estrangeiras, igual ou inferior á 10 (dez) anos de publicação, porém, poucas revisões antigas foram ressaltadas pelo fato, de obter informações consideráveis para o estudo atual do tema apresentado. Os resultados e pesquisas foram obtidos através de 39 (trinta e nove) autores em geral. Onde 11(onze) deles foram selecionados para destacar os principais pontos abordados e somente 05 (cinco) responderam a pergunta do problema estabelecido do tema. As buscas foram realizadas por artigos científicos, livros, revistas, e biblioteca virtual da saúde. Foram excluídas nas pesquisas pontos irrelevantes para dar subsídio ao assunto abordado, literaturas que apresentavam resultados desatualizados, critérios superficiais do tema, dados que desviavam o foco da finalidade da pesquisa. Destacando, assim, os principais pontos do conteúdo citados pelos autores em relação ao problema estabelecido do tema, facilitando a compreensão ampla dos resultados encontrados.

Palavras-chave: Colesterol. Hipercolesterolemia. Fatores de riscos. Controle.

Key Words: Cholesterol. Hypercholesterolemia. Risk factors. Control.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.

Tairine Olímpio dos Santos¹, Núbia Regina Silva Santos²

¹ Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

As Leishmanioses são antropozoonoses, mas que podem ser transmitidas ao homem. São consideradas como um grande problema de saúde pública e representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Existem dois tipos de Leishmanioses: A L. visceral ou calazar e a L. tegumentar americana ou cutânea. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, se apresenta na forma de lesões cutâneas, que são feridas na pele, podendo ser localizada, disseminada ou na forma difusa. Contudo, na maioria das vezes, a doença se apresenta como uma única lesão ulcerada. Elas são consideradas um grande problema de saúde pública e representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. A LTA tem apresentado mudanças em seu aspecto epidemiológico, pois anteriormente era uma zoonose silvestre, que acometia eventualmente humanos quando estes tinham contato com a mata. Atualmente encontrada, em áreas rurais já praticamente desmatadas e em regiões periurbanas. A sua transmissão ocorre através da picada das fêmeas dos *Flebotomíneos*, que são mosquitos extremamente pequenos e que se alimentam exclusivamente de sangue, ou seja, são hematófagos. A doença encontra-se dispersa no Estado da Bahia, com existência de focos em todas as regiões, e presente em 58,5% dos municípios. Dados apontam que a LTA está intimamente relacionada com o desenvolvimento humano, e com a expansão das cidades, existe uma maior frequência dessa doença. Atualmente um dos problemas enfrentados é o descaso do governo e a falta de informação da população em geral referente à Leishmaniose. A LTA é uma das doenças dermatológicas que merece uma maior atenção devido a sua magnitude, risco de deformidades em humanos e o envolvimento psicológico, refletindo no aspecto social e econômico, considerada, na maioria dos casos como uma doença ocupacional. O objetivo dessa pesquisa é analisar os aspectos epidemiológicos e traçar um perfil da Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Ilhéus-BA, com o intuito de detalhar a incidência dessa doença na região e sua correlação entre as variáveis socioeconômicas e demográficas. Baseada em dados quanti-qualitativos, o estudo foi realizado através da coleta de dados retrospectivos obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponibilizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), como também o levantamento bibliográfico e artigos publicados nos últimos cinco anos, correlacionando os de casos da LTA com as variáveis idade, sexo, ocupação, aspecto socioeconômico e/ou moradia, foi realizada com intuito de responder à problemática.

Palavras-Chave: Antropozoonoses. Epidemiológico. *Flebotomíneos*. Leishmaniose.

Key Words: Antropozoonoses. Epidemiological. Leishmaniasis. Sandflies.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES DE HIV DETECTADOS ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO REALIZADO EM UM LABORATÓRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA

Denise Dantas Alves¹, Nubia Regina Silva Santos²

¹ Discente Faculdade Madre Thais. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Docente Faculdade Madre Thais. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

^{1,2} Faculdade Madre Thais. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45650-000, Ilhéus, Ba.

O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. O vírus acomete as células do sistema imunológico do portador, as células t help, dendrítica, T CD4. O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos *lentiviridae*. O genoma do HIV é RNA, pertence ao grupo dos retrovírus não-citopáticos e não-oncogênicos que necessita, para multiplica-se, de uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia de DNA, que pode então integrar-se ao genoma do hospedeiro. A infecção pelo HIV começou a ser observada na metade do século XX, no entanto, os primeiros casos clínicos foram detectados em 1981 em Los Angeles e São Francisco, nos EUA. O vírus pode ser transmitido de várias formas, como em relação sexual, transfusão de sangue, materiais perfuro cortantes, gravidez, amamentação. Os principais sintomas da infecção são parecidos com uma mononucleose como febre, dor de garganta, aumento dos linfonodos e pequenas ulcerações. A detecção do vírus pode ser feita através de inúmeros testes sorológicos e moleculares, mais atualmente o mais utilizado é o teste rápido. Testes rápidos são ensaios imunoenzimáticos simples que podem ser realizados em até 15 minutos. Essa metodologia inicialmente era utilizada principalmente em seguimento populacional prioritário, como: gestantes, populações vulneráveis, moradores de ruas, pacientes com sintomas da aids, entre outros. As vantagens dos testes rápido, são: ser um produto de fácil manuseio, não exigir infraestrutura laboratorial, poder ser realizado por profissional de saúde de nível assistencial, desde que o mesmo esteja capacitado e o resultado obtido em menos de 30 minutos, otimizando assim os resultados. De acordo com alguns estudos, constatou-se que houve um aumento de portadores de HIV. Dessa forma este trabalho tem por objetivo contribuir com o perfil epidemiológico do número de pessoas que realizaram teste rápido para HIV, com resultado positivo, no período de 2014 a 2015. O presente estudo é caracterizado por uma pesquisa descritiva do tipo quantitativa e qualitativa, onde foi realizado um levantamento da quantidade de testes rápido realizados nos anos de 2014 e 2015, analisando as variáveis como idade, gênero, estado marital, ocupação, grau de instrução, uso de preservativo e tipo de exposição ao risco. Foram contabilizados um total de 13.205 testes rápidos realizados em um laboratório público do município de Ilhéus-BA no período de dois anos, tendo como resultados esperados um equilíbrio na variáveis analisadas.

Palavras-chave: AIDS. Epidemiologia. HIV positivo. Teste rápido

Key Words: AIDS. Epidemiology. Fast test. HIV positive

PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO COM IDADE VARIÁVEL DE UM LABORATÓRIO DA CIDADE DE ILHÉUS-BA

Francielle Silva dos Anjos¹, Ana Clara Melgaço²

¹ Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

As infecções do trato urinário (ITU) é uma das mais comuns infecções ocasionadas na população de classe, etnia, sexo e idade variável, isso por se tratar de uma patologia que é gerada por micro-organismos que na sua grande maioria são bactérias. O estudo sobre essas infecções vem sendo discutido e associado a fatores que influenciam na recidiva ou desenvolvimento da doença em pacientes primários. A transmissão envolve fatores internos e externos, sendo eles: relação sexual ou utilização de roupas íntimas de portadores de micro-organismos causadores de ITU, práticas higiênicas não recomendadas após a evacuação e imunidade baixa, impedindo que o próprio organismo combata as infecções. Para melhor diagnosticar esta patologia devem-se associar os achados clínicos com exames complementares laboratoriais, dentre eles, os mais solicitados o sumário de urina e a urocultura. No processo de caracterização dos exames podem-se perceber técnicas que observam minuciosos percursos interligados ao sistema urinário, do qual abrange a análise física, química e microscópica da urina para determinar um correto resultado. O presente trabalho teve como objetivo, avaliar a prevalência de infecção urinária em pacientes do sexo masculino e feminino com idade variável de um laboratório da cidade de Ilhéus-BA para avaliar os possíveis fatores de risco que influenciam no desenvolvimento da patologia. Assim como, correlacionar a presença de infecção, com diferentes parâmetros como o sexo ligado a idade do mesmo, que leva à presença de micro-organismos patogênicos nas vias urinárias. O tema abordado também teve como finalidade alcançar respostas pertinentes a respeito da ITU sendo uma patologia de grande incidência no mundo. Como fonte de pesquisa foram obtidos dados de 200 pacientes com idade de 1 a 90 anos, que realizaram o exame de urocultura nos meses de janeiro a setembro de 2016. Todas as normas de biossegurança e conduta ética foram seguidas. Os resultados preliminares mostraram que houve uma prevalência maior de infecções em pacientes do sexo feminino e a faixa etária mais acometida foi entre 60 e 99. Não houve diferença significativa entre a ocorrência das infecções e o mês do ano. As bactérias mais encontradas foram a *Escherichia coli*, *Klebsiella* sp e *Staphylococcus* sp. Os dados referentes à resistência a antibióticos estão sendo analisados.

Palavras-chave: Infecção Urinária. Uroanálise. Fatores de risco.

Key words: Urinary infection. Urinalysis . Risk factors.

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE COCO COMERCIALIZADA EM CARRINHOS AMBULANTES NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.

Danila Santos Correia¹, Tatiana Setenta Basso ²

¹ Discente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais-FMT

A água de coco é um elemento muito completo e rico em nutrientes, tais como proteínas, vitaminas e sais minerais, e de grande importância para reposição de eletrólitos perdidos no suor durante atividades físicas ou para pessoas em reabilitação, seja por enfermidade ou por intoxicações alimentares. Por ser uma bebida fresca, leve e com baixo teor calórico, é bastante consumida pela população que é atraída pelo sabor natural. Em razão da facilidade de manipulação e do baixo custo, houve um crescimento significativo da comercialização da água de coco por ambulantes. O grande problema é como a água de coco está sendo manipulada pelos vendedores que podem contaminá-la com micro-organismos causadores de doenças. Por isso, faz-se necessário um rigoroso controle microbiológico após a abertura do coco para evitar contaminação durante a extração da água. Ocorre que, muitas vezes, a forma como os cocos são armazenados e manipulados proporcionam o aparecimento de inúmeros microrganismos na superfície. Ao serem abertos para consumo, estes microrganismos podem vir a contaminar a água desse fruto. Os vendedores ambulantes de água de coco devem ser treinados e orientados para realizar a higienização e manipulação do fruto para que estejam adequadamente prontos para serem comercializados, evitando assim uma possível contaminação na água. O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade microbiológica da água de coco comercializada em carrinhos ambulantes no centro do município de Ilhéus-BA. Será realizada a coleta de amostras de água de coco comercializadas em três pontos de venda na cidade de Ilhéus, Bahia, optando pelos vendedores ambulantes. A coleta será realizada entre os meses de outubro e novembro de 2016. As amostras adquiridas serão transferidas para frascos estéreis e acondicionadas em caixas isotérmicas para transporte até o Laboratório de Microbiologia da Faculdade Madre Thais, local onde será realizada a análise. No local de compra serão observadas as boas práticas do comerciante na manipulação da água de coco, bem como a higienização do ambiente de preparo. Serão realizadas análises de coliformes totais, termotolerantes e *Escherichia coli* através do método do Número Mais Provável (NMP) da *American Public Health Association* (APHA), descrito no Capítulo 8 da 4ª Edição do *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*, e análise de *Salmonella* através do Método ISO 6579:2002. Os resultados serão interpretados de acordo com a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA.

Palavras-chave: Água de coco. Ambulante. *Salmonella*.

Key Words: Coconut water. Ambulante. *Salmonella*.

O USO DE BACTÉRIAS PROBIÓTICAS EM ALIMENTOS DIRECIONADOS A INTOLERANTES À LACTOSE

Thinaiá Silva Araújo¹, Rosimeyre Alves Pereira²

¹Discente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

²Docente do curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thais-FMT

Intolerância à lactose é uma condição na qual o indivíduo apresenta uma má absorção da lactose, devido à baixa produção ou ausência da enzima lactase. Quando não digerida, a lactose é fermentada por bactérias contidas no intestino, que liberam gases causando desconforto tais como: dores abdominais, inchaço, entre outros. Além disso, a lactose atua osmoticamente atraindo água para o intestino, o que leva a um quadro de diarreia. Desta forma, pessoas com intolerância à lactose não podem ingerir laticínios. Todavia, sendo o leite uma importante fonte de cálcio, sua deficiência pode ocasionar o desenvolvimento de outras doenças como: osteoporose, síndrome do ovário policístico e outras. No entanto, formas alternativas para integrar os laticínios à dieta dos intolerantes a lactose e melhorar a vida desses indivíduos vem sendo apresentadas como os alimentos probióticos que contém bactérias capazes de metabolizar a lactose. Outra alternativa são o uso de cápsulas que contém a enzima lactase, mas estas auxiliam somente durante o consumo dos laticínios não proporcionando outros benefícios. Assim os alimentos probióticos tem sido destacado em vários trabalhos com o intuito de reduzir os efeitos desencadeados pela intolerância à lactose. Entretanto, uma análise sobre os estudos publicados referentes a esses alimentos faz-se necessária para esclarecer os possíveis benefícios que estes podem trazer a essas pessoas. O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica acerca da contribuição benéfica dos produtos probióticos aos indivíduos intolerantes à lactose, bem como sua atuação e influência na saúde. Foram realizadas pesquisas na literatura utilizando a base de dados da Scielo (*Scientific Electronic Library On line*) e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), de artigos, livros e teses, que abordaram direta ou indiretamente o tema escolhido e posteriormente selecionados aqueles que responderam o problema levantado. Dentre a literatura selecionada, estudos relataram os principais alimentos contendo microrganismos probióticos, tais como leite fermentados e iogurtes, e as espécies de bactérias utilizadas na composição dos mesmos, como a do gênero *Lactobacillus* e *Bifidobacterium*, sendo que estas são as mais utilizadas, apresentando os seguintes benefícios: hidrólise da lactose e melhoria nos sintomas da intolerância à lactose. Foram abordados também os tipos de produtos probióticos encontrados e a quantidade mínima viável de bactérias probióticas permitidas pela legislação brasileira para que esses produtos sejam eficazes. Com grande parte da população sendo intolerante à lactose, faz-se necessário uma melhor compreensão sobre probióticos e seus reais benefícios.

Palavras-chave: Alimentos funcionais. Bactérias. Enzima lactase. Probióticos.

Key words: Bacteria. Enzyme lactase. Functional foods. Probiotics.

PERFIL DA INFECÇÃO PARASITÁRIA, ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM CRECHE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA

¹Rafaela Odorico do Amparo Oliveira, ²Milena Magalhães Aleluia

¹Discente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45650-000, Ilhéus, BA.

²Docente do Curso de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís-FMT

As enteroparasitoses retratam um dos principais problemas de saúde pública, expressando-se de forma endêmica em diversas áreas do Brasil. É notório que as parasitoses intestinais, causadas por helmintos e protozoários, afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em aproximadamente 450 milhões ao redor do mundo, sendo a maior parte destas, crianças. Em virtude das diversas formas de contaminação, apresenta estreita relação com fatores socioeconômicos e ambientais, tais como baixa renda familiar, inadequadas condições de saneamento básico e hábitos de higiene, sendo frequentemente observada na faixa etária infantil. Desse modo, em decorrência da participação feminina no mercado de trabalho, as creches, passaram a se constituir o primeiro ambiente externo mais frequentado pelas crianças, sendo locais propícios para surgimento das parasitoses. Diante do exposto, esse trabalho objetivou verificar a ocorrência de parasitoses (helmintos e protozoários) de crianças em período escolar, além de identificar fatores que influenciam na sua ocorrência. Foi realizado um levantamento enteroparasitológico em 20 crianças frequentadoras da Creche Dom Eduardo, no Município de Ilhéus–Bahia, no qual foi aplicado um questionário socioeconômico e ambiental ao seu responsável legal e, coleta de amostras de fezes para realização do exame parasitológico, através da técnica sedimentação espontânea e, mariano e carvalho. Este trabalho foi realizado mediante consentimento dos responsáveis legais dos menores participantes. A partir dos resultados obtidos do questionário socioeconômico, os responsáveis legais afirmaram que 100% (20/20) possuem água encanada, 65% (13/20) utilizam água filtrada, e 95% (19/20) possuem saneamento básico. Na análise das amostras de fezes, ambos os métodos parasitológicos, constataram que 28,6% (2/7) apresentaram *Áscaris lumbricoides*, 42,8% (3/7) *Ancilostomídeo* sp., 28,6% (2/7) *Enterobius vermiculares*, 14,3% (1/7) *Trichuris trichiura*, 14,3% (1/7) *Iodamoeba* sp. e, 100% (7/7) *Entamoeba coli*. Com isso, foi possível observar percentual expressivo de crianças que apresentaram parasitoses, refletindo em intrínseca necessidade de sensibilizar a população frente à importância do diagnóstico e acompanhamento dos casos, uma vez que a ocorrência de parasitas patogênicos intestinais representa importante indicador das condições socioeconômicas, ambientais e sanitárias de uma comunidade.

Palavras-chave: Creche. Condição Socioeconômica. Ambiente. Parasitoses intestinais.

Key Words: Care center. Socioeconomic condition. Environment. Intestinal parasitosis

DIREITO

A FALTA DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL ADVOGADO ARISTON CARDOSO – ILHÉUS, BA

Guilherme Mendes Pires¹, Lara Kauark²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

A pena enquanto ferramenta do Estado para se fazer valer a justiça quando qualquer indivíduo pratica um ato infracional, também possui a característica de ressocialização desse agente, ao passo que tendo cumprido suas obrigações com a sociedade, pode retornar ao convívio social adequando-se as normas vigentes, isto por conta da percepção de que a pena possuiu durante muito tempo caráter apenas punitivo e não pedagógico. Não obstante essa característica, a não continuidade do processo de ressocialização inicializado por Servidores Penitenciários e instituições públicas no âmbito prisional, faz com que o modelo vigente não alcance a finalidade social pretendida, ou seja, a reinserção do preso à sociedade, de forma que este, já reeducado ou em vias, tenha um bom convívio social. Tomando como embasamento o fato de que o Estado deverá efetuar investimentos estruturais nas Unidades Prisionais, acrescido de políticas assistencialistas aos egressos do Sistema Prisional, bem como, implementar projetos de ressocialização, esse texto tem como objetivo estudar os fatores associados à não continuidade no processo de ressocialização na Unidade Prisional Advogado Ariston Cardoso, do município de Ilhéus-Ba, no que concerne à assistência dada ao preso egresso. Considerando a natureza e o objeto do estudo, quanto aos objetivos a pesquisa será exploratória por ser necessário levantar informações na literatura para compreensão das discussões acerca do processo de ressocialização dos egressos. O estudo envolverá ainda pesquisa bibliográfica sobre o tema da ressocialização à sociedade de indivíduos outrora apenados, como também visitas à supracitada Unidade Prisional para verificação de como se dá o processo de ressocialização e se este ao menos existe. Com base no acompanhamento dos trabalhos dos setores, social, médico, psicológico, laborativo e educacional que são desenvolvidos na unidade prisional de Ilhéus, ficou percebido que de fato não há efetividade no processo ressocializador, pois não há um projeto que dê sequência aos trabalhos desenvolvidos em primeiro plano na unidade, fora do sistema prisional, pois a estrutura física e socioeconômica da unidade, assim como a inexistência de parceria com instituições pós-sistema e a falta de colaboração do poder público são fatores decisivos para a ineficácia do projeto.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Ressocialização. Sistema Prisional.

Key words: Public Policy. Resocialization. Prison system.

A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

Késia Zamerim Santana¹, Carla Rita Bracchi²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

Foi no final da Década de 70 que ocorreu um dos primeiros movimentos das Pessoas com Deficiência, a partir daí começou a disseminar os debates que cada vez mais tornava-se constantes por todo o mundo. Pela primeira vez as PcD protagonizaram suas lutas seus debates e até hoje buscam por mudanças da sua história ,antes deste período essas pessoas eram invisíveis para a sociedade eles não eram perceptíveis aos olhos dos demais, eles viviam muito mais institucionalizados ou muito reservados ao âmbito familiar. As PcD nessa época eram vistas como pessoas merecedoras de cuidados mas não de cidadania, porém há de se ressaltar que não é de caridade pública que se deve viver, mas sim de conquistas de direitos.Está triste opressão em desfavor das PcD manifesta-se historicamente na restrição de seus direitos civis. Atualmente o Brasil é um dos países com um grande número de pessoas deficientes, seja ele físico, visual, auditivo, intelectual ou múltiplo. A pessoa com deficiência por sua vez, requer uma atenção e um amparo legal para que seus direitos sejam atendidos e conseqüentemente respeitados como cidadão “normal” dentro das suas limitações e constituído como pessoa igual dentro das condições humanas. Nenhuma deficiência limita a vida, a discriminação no Brasil ainda revela-se extremamente violenta, devido ao resultado causado disso, que a utilização da mão-de-obra da PcD é tão excluída do mercado de trabalho,pois o empregador tende ainda por considerar o deficiência como um problema do próprio deficiente. A maior deficiência está na violação dos direitos, porém a maior barreira é o preconceito, a discriminação. Esta pesquisa tem como metodologia a pesquisa descritiva, fundamentada na coleta de dados, com a ajuda de associações e de pessoas cadastradas nas mesmas, onde essas pessoas responderão um questionário previamente formulado e estruturado que será posteriormente tabulado e remetido em forma de gráfico, terá também revisão bibliográfica de artigos científicos escritos por pessoas com deficiência visual. Defende-se neste trabalho que a igualdade entre as PcD sejam iguais as demais pessoas da sociedade em termos de direitos e dignidades e que sejam promovidas, protegidas e asseguradas de acordo com a Constituição Federal de 1988 e demais Leis e Decretos que resguardam tais direitos.Pretende-se também promover o respeito pela sua dignidade inerente e a extinção da discriminação que essas pessoas vem sofrendo apontando a grande dificuldade que o poder publico tem em gerar políticas e fiscalizações coerentes aos direitos que são conferidos às PcD .

Palavras-chave: Discriminação. Inclusão. Mercado de Trabalho. Pessoas com Deficiência.

Key words: Discrimination. Inclusion. Job market. Disabled people.

A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO VERSUS A EXPECTATIVA DO DIREITO À VIDA INERENTE AO NASCITURO

Rhaylane Lima Santos¹, Erika Batista de Oliveira Santos²

¹Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

²Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

A legalização do aborto, atualmente, mobiliza discussões a favor e contra a expectativa do direito à vida do nascituro. Tal direito está expresso na segunda parte do artigo 2º do Código Civil vigente, onde, desde a concepção, põe a salvo os direitos do nascituro e por via oblíqua, a expectativa do direito à vida, à integridade física, à honra, à imagem e de todos os demais direitos inerentes à personalidade. Contudo, a descriminalização do aborto é pauta de fervorosa discussão legislativa, judicial e social, uma vez que, aos que defendem, o resultado esperado é a redução da ocorrência de mortes provocadas por abortos realizados de forma clandestina, e que as mulheres tenham autonomia sobre o seu próprio corpo. Desse modo, esse trabalho tem por objetivo examinar o direito à expectativa de vida que é concedido ao nascituro no Projeto de Lei nº 478/2007 frente à hipótese da legalização do aborto. O exame se perfaz analisando se a criminalização do aborto fere o direito da autonomia e o direito à vida da gestante que opta pelo procedimento, verificando a permissão concedida pelo Código Penal Brasileiro da prática de aborto em determinados casos como um pressuposto para a legalização do aborto e considerando se o direito a vida, assegurado à gestante, se sobrepõe ao direito da expectativa garantido ao ser humano concebido, mas, ainda não nascido. Para atender ao objetivo realizou-se uma pesquisa exploratória, documental e bibliográfica, por meio da interpretação sistemática, fichamento de livros, artigos, monografias e *sites* especializados. Além de análise de jurisprudências e doutrinas acerca do assunto. Conforme a análise do Projeto de Lei intitulado Estatuto do Nascituro, percebe-se que a intenção é ampliar a possibilidade do direito a vida do ser humano não nascido. Para tanto, no bojo do projeto de lei não se discute a possibilidade da gestante ter autonomia sobre seu corpo. Decerto, a proposta legislativa repercute ainda mais a repressão delitiva sobre o aborto, deixando de lado aspectos subjetivos e individuais da gestante. Desse modo, é necessário ampliar também a discussão sobre os direitos fundamentais da gestante dado que, a vida não pode ser vislumbrada unilateralmente, considerando apenas o direito do nascituro. A sociedade e os poderes legalmente constituídos devem reconhecer que a prática abortiva legalizada é de extrema importância, tanto para o nascituro como para a autonomia da gestante sobre seu corpo.

Palavras-chave: Anencefalia. Descriminalização. Teoria do nascimento.

Key Word: Anencephaly. Decriminalization. Birth theory.

A SUCESSÃO ALTERNATIVA: Planejamento Familiar antes da morte.

Aline Quézia do Sacramento¹, Karla Karoline Soares Dalto²

^{1,2} Faculdade Madre Thais. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45.650-000, Ilhéus, Ba.

² Universidade Estadual de Santa Cruz, Rod. Jorge Amado, km 16 - 45662-900
Salobrinho, Ilhéus – BA.

O Direito vive em constante mutação, sendo o direito de família o que mais recepciona situações fáticas distintas, especialmente no que diz respeito às famílias contemporâneas e a evolução legislativa acerca desta. O Direito sucessório está ligado diretamente a essas mutações, tendo em vista principalmente a necessidade de evitar ou reparar possíveis injustiças neste campo, pois trata do ramo dentro do Direito Civil que regula a passagem dos bens do *de cujos* para seus herdeiros. Este direito ainda não evoluiu seguindo mesma amplitude do termo “entidade familiar”. Neste diapasão, ainda existem muitas lacunas quando se trata de terceiros que poderiam ser assegurados como herdeiros legítimos. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo trazer à baila uma nova forma de planejamento sucessório no que tange à sucessão, de forma a tutelar as novas formas de família, resguardando os direitos dos herdeiros, bem como a autonomia da vontade do mantenedor na salvaguarda da partilha do seu patrimônio. O Planejamento sucessório nesta natureza contam com flagrantes vantagens em relação a outros mais tradicionais, até por que não se pode afirmar que a via testamentária não o condão de planejamento, mas, como forma de declaração da última vontade do autor da herança em dispor dos seus bens. Para realização da pesquisa foi utilizada a revisão bibliográfica exploratória documental, artigos disponibilizados sites da internet e levantamento quantitativo quanto à procura da modalidade testamentária nos últimos 5 anos na Cidade de Ilhéus, a procura por inventários extrajudiciais, e os inventários mais antigos ainda sem julgamento nas duas varas de família desta Comarca. Assim, esta pesquisa buscou uma alternativa que não fosse tão complexa quanto a abertura da sucessão prevista na lei civil, encontrando no planejamento sucessório trazidas pelo Direito Empresarial por via de constituição de empresa familiar uma alternativa mais célere e barata, uma vez que se demonstrou haver uma redução do tempo em relação ao processo de inventário, bem como a redução na carga tributária imposta aos herdeiros quando da abertura da sucessão e com as custas processuais. Ademais, mostrou-se um meio eficaz no sentido de diminuir conflitos familiares quanto às discordâncias na partilha de bens.

Palavras- Chave: Direito de Família. Sucessão. Planejamento sucessório. Alternativa ao planejamento sucessório. Constituição de sociedade patrimonial

Keywords: Family right. Succession. Succession planning. Alternative to succession planning. Equity company incorporation

COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS NOS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS

Alana Helen CarvalhoTavares¹, Caroline Braulio de Carvalho Sá²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

Em uma era globalizada, prestadores de serviços hoteleiros, convivem em um ambiente de alta competitividade, por isso a necessidade de atender o cliente vai além do conforto. A Lei dos Direitos Autorais consolida a obrigação de pagamento sobre as obras protegidas, nos estabelecimentos que utilizam TV e Rádios, em locais de que promovem execução pública. A função do ECAD é arrecadar em todo território nacional os valores monetários devidos em face da execução pública de obras musicais protegidas. Atualmente os estabelecimentos hoteleiros são obrigados a pagar a taxa ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), o que causa grandes conflitos de entendimento, pois de um lado estão os empresários hoteleiros que usam o a Lei Geral de Turismo, para fundamentarem a cobrança indevida, mas do outro lado está o ECAD, que justifica a cobrança, usando a Lei de Direitos Autorais. A Lei Geral de Turismo é específica, no que tange a caracterização, do quarto hospedeiro como sendo, de frequência individual e, este aspecto já lhe desenquadra, do art. 68 da Lei de Direitos Autorais. Em seu art. 1º da Lei 9.610/98 (BRASIL, 1998) explana que, “esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. A hospedagem é intangível no oferecimento da hospitalidade, ou seja, do sentir-se em casa, embora fora de casa, na assistência recebida, na cortesia percebida em cada gesto, no sorriso do empregado do hotel. Televisão é entretenimento. Partindo dessa verdade, o hospede, telespectador, livremente procura uma programação diante da tela. Este trabalho será desenvolvido sob a ótica bibliográfica das Leis e literaturas que tratam do assunto. Conforme as exigências advindas do ECAD, o autor aparece prejudicado, principalmente no que diz respeito à gestão coletiva e divulgação do seu trabalho, pois sem a difusão em massa de suas obras, como ela se tornará conhecida popularmente? Está é uma questão, pouco trabalhada e questionada ao ECAD por parte dos autores, o que é de grande estranheza, pois com a restrição de divulgação, feita pelo ECAD, o autor acaba tendo um retorno financeiro menor que o esperado, pois a sociedade, fica com menos acessibilidade a obra.

Palavras-chaves: Hotelaria. Arrecadação do ECAD. Lei do Turismo.

Key Word: Hospitality. ECAD Collection. the Tourism La.

CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE: imputação à pessoa jurídica.

Grázia Narcisa Ribeiro Costa Teixeira¹, Jailson Rocha Siqueira².

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

O meio ambiente atualmente tem sido tema de discussões, debates e conclaves entre as nações, já que este tem primordial influência para que a vida em nosso planeta possa ser viável. Em consonância, o ser humano percebeu que a interação entre o meio biótico e abiótico, recursos naturais, principalmente os não renovavam, deveriam ser utilizados adequadamente, para que a sua preservação como espécie pudesse continuar. Hodiernamente as nações têm tutelado por meio de suas legislações, tratados internacionais entre outros meios de conscientização, como a finalidade de proteger, salvaguardar e preservar o meio ambiente para os presentes e futuras gerações, pois ele tornou-se, devido a sua importância patrimônio da humanidade, bem de utilização universal, pertencente a todos os povos, bem difuso, de terceira geração, indispensável para a sobrevivência da raça humana. A Constituição Brasileira de 1988 traz em seu bojo, capítulo dedicado ao meio ambiente. O meio ambiente equilibrado é essencial, imperioso para uma sadia qualidade de vida. Deste modo, a Carta Magna de 88, para garantir a defesa desse bem tão precioso, que tem status de direito fundamental das gentes, legítima o Poder Público, as organizações governamentais, constituídas em associações e fundações, as organizações de sociedade civil, ou qualquer cidadão a propor ação popular que vise anular ato lesivo ao mesmo. Deste modo, qualquer pessoa, física ou jurídica que de maneira direta ou indireta venham a causar dano ou cometer crimes contra o meio ambiente deve ser penalizada, independente de culpa, na esfera civil, administrativa ou penal, pois de acordo a C.F./88 a conduta e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independente dos danos causados. Ressalta-se que a responsabilidade da pessoa jurídica em relação aos crimes ambientais é considerada objetiva, sendo necessário para se confirmação apenas o nexo de causalidade e o dano, independente da comprovação de culpa. Destarte, este trabalho tem como escopo analisar a regulamentação em relação à imputação às pessoas jurídicas nos crimes cometidos contra o meio ambiente por meio de atividades consideradas degradantes, tendo como marco do ordenamento jurídico brasileiro a Constituição Federal de 88 e a lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais. Com a intenção de que seja alcançado este intento foi realizado uma pesquisa exploratória, documental e bibliográfica, por meio de interpretação sistemática, perpassando por livros, monografias, artigos e sites especializados bem como nas Leis em vigor nos pais que estão relacionadas com o tema.

Palavra-chave: Crime. Imputação. Meio Ambiente. Pessoa Jurídica.

Key Word: Crime. Imputation. Environment. Legal Person.

ESTATUTO DO IDOSO: a prioridade e sua aplicabilidade principalmente nas agências bancárias

Antonia Reis de Matos da Silva¹, Caroline Bráulio Carvalho Sá²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

O presente artigo trata sobre o Estatuto do Idoso e como vem sendo aplicada a prioridade determinada em lei. A metodologia aplicada foi à revisão bibliográfica. Com o aumento populacional de idosos, o Estado criou leis para proteger seus direitos. Entretanto, depara-se com situações, onde esses idosos são tratados com descaso. A criação do Estatuto do Idoso foi para garantir seus direitos. A prioridade do idoso, é um tema que reflete na maioria das pessoas, um incômodo, devido ao fato de acreditarem que o direito do idoso é ter um caixa preferencial para eles. No entanto, existem dispositivos legais, além do Estatuto do Idoso (10.741/03), como a Prioridade de Atendimento do idoso (10.048/00), Conselho Nacional do Idoso (8.842/940), Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos (Decreto 5.109/04), que vem amparar, garantir e fazer valer esses direitos, todos com o mesmo discurso, a Prioridade dada ao idoso. Entretanto, o que se observa no cotidiano dos idosos, são diversas situações que ferem a proteção garantida ao idoso como o caixa prioritário nas agências bancárias, onde os idosos, tem que pegar uma senha prioritária, sentar e esperar por horas, para serem atendidos, esperar nos consultórios médicos, enfrentar uma fila enorme em supermercados, seus processos ficarem por anos na justiça para serem resolvidos e muito mais. Assim o Estatuto do Idoso é uma norma onde busca proteger o idoso em todos os sentidos, porém na realidade pode-se constatar que a sua aplicabilidade não é total, uma vez que, deparamos com situações onde o idoso passa por constrangimentos, apesar de possuir seus direitos garantidos em lei. Desse modo, analisar os fatores envolvidos com o desrespeito ao Estatuto do Idoso representa um objeto de estudo importante no contexto atual. Sendo que os idosos merecem respeito, valorização e dignidade. Embora segundo a legislação, o idoso tem direito a atendimento diferenciado e de imediato, isso não é cumprido e pelo que é visto, não é bem fiscalizado. O objetivo dessa Revisão Bibliográfica, é esclarecer o que estabelece o Estatuto do Idoso em relação a prioridade, mostrando que seus direitos estão sendo descumpridos. Sendo assim, pode concluir que na prática a legislação não é aplicada como deveria. Nesse contexto uma análise da aplicação das leis que garantem os Direitos dos Idosos, representa um assunto importante e necessário para a sociedade e a comunidade jurídica.

Palavras-Chaves: Aplicabilidade. Decreto. Estatuto Idoso. Lei. Prioridade.

Key Words: Applicability. Decress. Senior Status. Law. Priority.

EXECUÇÕES FISCAIS E OS CACAUCULTORES: uma discussão “sem-fim” à luz do Direito Civil Brasileiro

Orlene Serqueira Silva¹, Maria Rita Cerqueira², José Armênio Prazeres Moreira³, Paulo Sérgio dos Santos Bomfim⁴

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

Este trabalho tem como objetivo analisar as repercussões da incidência da Moniliophthora perniciosa, na ressignificação histórico-sociológica e econômica da região cacauífera, a partir da discussão sobre execuções fiscais propostas pelas Instituições Financeiras Federais e a possibilidade da indenização por danos morais e materiais aos cacauicultores. A pesquisa se baseará conceitualmente em doutrinas sobre execuções fiscais, bem como na literatura sobre a região cacauífera, e o próprio Código Civil Brasileiro. Como premissa Metodológica, trata-se de um estudo descritivo e de cunho qualitativo. Através de estudos bibliográficos, a pesquisa irá considerar aspectos históricos, econômicos e legais. Além de apontar para uma discussão ainda inacabada, os estudos sobre a temática poderá trazer a possibilidade de ação civil pública, a luz do Direito Civil Brasileiro para buscar alternativas ao sujeito passivo da relação jurídica, o qual além de sendo hipossuficiente falta-lhe escolhas para a resolução da lide pela própria imposição normativa. Conta-se a história das Terras do Sem fim que aqui se criava fortunas rápidas. “Homens iam e viam, e contavam que o dinheiro era fácil e também era fácil conseguir um pedaço de terra [...] uma árvore que se chamava cacauífera e que “Dava frutos cor de ouro que valiam mais que o próprio ouro. O cacau tratado pela história como o fruto dos deuses, trouxe para o Sul da Bahia rotas comerciais, riqueza, momentos de alegria, desníveis sociais pela importância econômica das suas amêndoas e o sabor dela extraído. Em 23 de maio de 1989 no município de Uruçuca foi detectado o 1º foco do fungo Moniliophthora perniciosa, poderoso agente fitopatogênico, que encontrou na região condições bioclimáticas favoráveis que se alastrou em 600 mil ha de cacauíferos, provocando uma drástica redução na produção de cacau. Uma das formas de controle da vassoura de bruxa (VB) foi a resistência genética com a introdução de clones resistentes. As operações de crédito ofertadas, além de intempestivas, disponibilizaram recursos insuficientes para a aplicação integral do pacote tecnológico de manejo integrado para o controle da VB. Foram ofertadas algumas etapas do Programa, para os quais os Produtores realizaram empréstimos com Instituições Financeiras Federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, entre outras), no entanto não houve sucesso na aplicação dos pacotes, por conseguinte, não trouxe aos produtores o retorno econômico suficiente para o pagamento dos financiamentos e encargos. Em vista do inadimplemento das obrigações, por parte dos produtores, as Instituições Financeiras Federais realizaram a transferência do débito para a União, nomeada como Execução Fiscal, em que a Fazenda Pública tem as prerrogativas de requerer ao inadimplente o crédito que é devido, por meio do Poder Judiciário. Espera-se que esse trabalho amplie as discussões sobre um problema tão importante para a região cacauífera e para estudantes de Direito que se interessem pela temática, bem como desenvolvam caminhos alternativos para uma possível resolução desses conflitos.

Palavras-chave: Direito Civil Brasileiro. Execução fiscal. Região cacauífera.

Key words: Brazilian Civil Law. tax enforcement. cocoa region.

EXECUÇÃO TRABALHISTA

Vagner Gomes Fernandes da Silva¹, Carla Rita Bracchi²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

Na fase de execução o deslinde é em razão do não cumprimento do que foi determinado em sentença quando transitada em julgado, dos acordos quando não adimplidos, os termos de ajuste de conduta firmados perante Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia. Tendo em vista, a observância preocupante do alcance da jurisdição, em razão desta ser a forma pela qual o Estado, pacífica os conflitos sociais, para alcançar o plano fático, não basta somente que o Estado normatize, logo não há eficácia no plano material. Desse modo, o instituto da jurisdição, não sendo eficaz, acaba por sofrer uma ruptura no seu sentido assim sendo desacreditado. O estudo se fundamenta sob o prisma da efetividade e aplicabilidade do instituto da execução no âmbito trabalhista, haja vista que a norma por si, não tem valoração se não aplicado sobre o fato que gerou a norma. A proposta inicial é a provocação da reflexão sobre o prisma das consequências que poderão ser tomadas contra o executado ao não adimplir o crédito trabalhista. Trazendo assim o caráter de rigidez e responsabilidade, tanto para o empregado quanto que para o respaldo para com a sociedade, no sentido de que a impunidade não deve persistir em nenhuma das áreas do direito. Demonstrando desta forma que, ao provocar o Judiciário, já não há mais a via de diálogo, ainda que o novo CPC pregue tal premissa, ao elucidar uma questão ao Juízo, deve ser tratar de forma severa ao que tange ao instituto da tutela jurisdicional tornando-a eficaz. Por isso, se requer, com a proposta deste trabalho, apresentar, que o incentivo ao diálogo deve ser de extrema importância para evitar o desgaste de um processo judicial. A metodologia a ser aplicada na pesquisa a ser executada foi a revisão bibliográfica a partir das doutrinas, artigos, dissertações e teses e a legislação. Ela pode ser realizada através de estudos de outros doutrinadores sobre diversos pontos de vista sobre o assunto, pelos quais se busca novas formas de solucionar a problemática em questão. A base para este tipo de método é para alcançar um resultado não tão dispare da realidade cujo há um engajamento da hermenêutica jurídica, não havendo desta forma uma deturpação de interpretações. Para tanto, é preciso considerar também os eventos de atualização, ou seja, trazer o nosso cotidiano, para o senso crítico, para que a partir disto torne-se um instrumento de compreensão básica, para traduzir de melhor forma solucionar cada caso com suas devidas peculiaridades tratadas na sua equidade sem desigualdade.

Palavras – Chave: Jurisdição. Eficácia. Provocar. Diálogo. Senso Crítico

Key Words: Jurisdiction. Effective. Provocation. Dialogue. Critical Sense

LEI DO DESCANSO: insegurança na aplicabilidade

Catia Santos Souza¹, Carla Rita Bracchi Silveira².

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

O texto trata sobre uma discussão acerca da Lei nº 13.103/2015, conhecida também como lei do descanso, essa lei surgiu de apartir de uma necessidade de criar uma regulamentação específica na legislação sobre a profissão do motorista rodoviário, com direitos e deveres essenciais a sua atividade, regula e disciplina o tempo da jornada de trabalho dos rodoviários. A metodologia foi a revisão bibliográfica. Segundo a lei nº 13.103/2015 o motorista profissional é todo aquele que conduz veículos automotores, cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas atividades ou categorias econômicas de transporte rodoviário de passageiros e os de transporte rodoviário de cargas. Apesar de ser uma lei nova ela tem trazido grandes resultados em relação à redução do número de acidentes nas rodovias, porém os requisitos necessários e que estão contidos na lei não são efetivamente cumpridos, e nem fiscalizados para que possa ser ter um resultado melhor. Isso só poderá acontecer se o Estado desenvolver meios que facilite a criação de infraestrutura nas rodovias para que a lei do descanso possa ser cumprida e sirva de amparo para aos rodoviários. A falta de fiscalização é um dos fatores mais importante a ser abordado, entretanto a rotina agitada, o estresse diário e o uso de entorpecentes, também são dos fatores que geram o aumento dos acidentes nas estradas. A portaria do Ministério do trabalho e emprego nº 944 proporciona condições de tornar a lei do descanso ainda mais benéfica, ela aborda um projeto onde oferece a criação de pontos de parada para descanso (PPD), de acordo a portaria esses pontos de parada se executados, deverão seguir um modelo único, onde disponibiliza aos rodoviários melhores condições de segurança e lazer. Os locais de parada dos motoristas mais comuns são os postos de combustíveis, as rodoviárias, e os pontos de fiscalização fiscal. Todavia o poder público por sua vez, mediante ao atraso nas obras do PPD e as exigências dos motoristas, criou-se então um novo véis, ou seja, outro projeto para que os postos de combustíveis e as rodoviárias fossem padronizados de acordo ao modelo do projeto, propõe boas condições sanitárias, locais para estacionar, lavatórios, refeitórios, etc. Nesse contexto o objetivo deste trabalho é mostrar os requisitos que causam a insegurança da lei do descanso diante ao fator de fiscalização, analisando os resultados positivos que essa lei apresenta sendo um liame importante da diminuição de acidentes por excesso de jornada trabalhada. Entretanto, existem problemas a serem resolvidos, pois os seus efeitos de qualquer forma atingem não apenas aos motoristas, mas sim a coletividade.

Palavras - chave: Fiscalização. Rodoviários. Lei. Infraestrutura.

Key Words: Oversight. Road. Law. Infrastructure.

LIMITAÇÕES DAS LIBERDADES CONSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS: A INTERVENÇÃO ESTATAL NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO USUÁRIO DAS REDES SOCIAIS.

Gabriel Adans Guimarães da Silva¹, Érika Batista de Oliveira Santos².

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

A presente pesquisa parte da análise da legitimidade da limitação da liberdade de expressão. Expõe a importância de uma análise estável e um olhar interessado sobre as atuais violações das garantias constitucionais produzidas por uma legislação com imperfeições sistêmicas e intrínsecas à sua própria gênese. Com embasamento legal, o artigo tentará expor as “rachaduras” advindas de uma legislação cuja tramitação e aprovação se deu de forma acelerada nas Casas Legislativas, após intensa ação de lobistas sob a alcunha de defensores da liberdade de expressão, o que, a longo prazo, foi percebido tão somente como um ensaio para criar um cenário favorável às ideologias de cunho ditatoriais do governo em exercício à época do Projeto de Lei. Partindo do princípio que todos os homens nascem livres e iguais perante a lei, com direitos e deveres, a liberdade pode ser usada de forma negativa ou positiva segundo decisão individual do sujeito, uma vez que, certamente será condenado quem confunde liberdade com libertinagem. A liberdade de pensar, de agir e de pensamento são primordiais para qualquer um. Ao passo que as garantias constitucionais estão gravadas no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, datada de 05 de Outubro de 1988. Esta lei é fundamental e suprema no território brasileiro e serve de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico (Hans Kelsen – Teoria Pura do Direito). Esse dispositivo legal trata, entre outras garantias, sobre “a isonomia (igualdade); liberdade de opinião e de expressão; acesso à informação (jornalística e pública); direito de resposta; inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra, da imagem, do domicílio e da correspondência”. (Artigo 5º, incisos I, IV, V, IX e XIV da Constituição da República Federativa do Brasil). A ideia do projeto, surgida em 2007, foi adotada pelo governo federal em função da resistência social ao projeto de lei de crimes cibernéticos conhecido como Lei Azeredo, muito criticado sob a alcunha de AI-5 Digital. Após ser desenvolvido colaborativamente em um debate aberto por meio de um *blog*, em 2011 o Marco Civil foi apresentado como um Projeto de Lei do Poder Executivo à Câmara dos Deputados, sob o número PL 2126/2011. No Senado, desde 26 de março de 2014 o projeto tramitou sob o número PLC 21 de 2014, até sua aprovação em 23 de abril de 2014. A problematização central do artigo são as limitações das liberdades constitucionais individuais promovidas pela Lei 12.965/2014 (Marco Civil), a intervenção estatal na liberdade de expressão do usuário das redes sociais, e o estudo das limitações das garantias constitucionais individuais da Lei 12.965/14 como forma de salvaguardar, efetivamente as garantias constitucionais de liberdades individuais na esfera da Rede Mundial de Computadores (*WEB*).

Palavras-chave: Expressão. Garantias. Liberdade. Limitações. Marco Civil.

Key Word: Expression. Guarantees. Freedom. Limitations. Marco Civil.

O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A RESERVA DO POSSÍVEL

Katiussa de Magalhães Nascimento Vésper¹, Paulo Sergio dos Santos Bomfim²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

A Constituição brasileira de 1988 buscou assegurar o direito à saúde como um direito social fundamental, erigindo-o como um direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante a adoção de políticas públicas, com a garantia de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços. A afirmação expressiva desse direito no nosso Texto Constitucional importa em uma ampliação da esfera pública e na assunção por parte das instituições públicas de uma série de funções relativas ao bem-estar material que na ordem jurídica liberal estavam excluídos. Portanto, são pertinentes as seguintes indagações: O direito à saúde deve ser considerado um direito fundamental? Deve haver a concretização do direito fundamental à saúde pela jurisdição? Esse direito fundamental à saúde pode sofrer limitações pelo princípio da reserva do possível? É nesse quadro que se encontra o grande problema que aflige a todos, julgadores, administradores públicos e jurisdicionados: saber se é possível optar pelo cumprimento do direito fundamental à saúde em detrimento das reservas orçamentárias, verdadeiro dogma para os administradores públicos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a dimensão do direito à saúde e a sua concretização pela jurisdição e o confronto desse direito com a reserva do possível, comentando a teoria dos direitos fundamentais e a ordem jurídico-constitucional brasileira, sem prejuízo de discorrer sobre o Princípio da Reserva do Possível, investigar o tratamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal e verificar como se dá a concretização do direito fundamental à saúde pela jurisdição, observando-se a dignidade da pessoa humana. A pesquisa será de caráter bibliográfico e se debruçará na investigação a partir do material já elaborado, livros e artigos científicos relevantes para o objeto do estudo, assim como em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF).

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Direito à saúde. Reserva do possível. Teoria dos direitos fundamentais.

Key words: Human dignity. Right to health. Reservation possible. Theory of fundamental rights.

O ERRO MÉDICO NO CONTEXTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Renata Fontes Passos Dias¹, Silvana Vieira Lins²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

A temática do trabalho emerge em um contexto de uma sociedade contemporânea rotulada por ser uma sociedade onde o Direito e a Medicina caminham juntos, partindo do pressuposto que o erro médico em relação aos danos causados por uma cirurgia estética é algo inadmissível e inaceitável, por ser o meio de reparação e não de transtorno ocasionado ao paciente. O presente artigo tem como objetivo demonstrar a aplicabilidade e a responsabilização por um erro médico, pois para ser um profissional de saúde é necessário agir com cautela, ter a certeza do que esta fazendo, mantendo sempre o cuidado e um comprometimento com aquilo que se dispôs a fazer, pois qualquer deslize pode ser fatal, conforme está expresso no artigo 927 do Código Civil, que estabelece o dever de indenizar em caso de ato ilícito (sobre responsabilidade civil que trata de um ato ilícito). Os danos materiais e morais e o danos materiais e formais causados por esses erros estão relacionados ao artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que determina que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. *Face ao exposto* apresenta-se como problemática o seguinte questionamento: De que forma o erro médico está inserido nos aspectos da responsabilidade civil? O médico e o paciente estabelecem-se um contrato, e não cabe extrapolar ou cometer imprudência em meio a uma cirurgia, algo que seja inadmissível causando danos para o resto da vida do seu paciente. Destarte, quanto aos aspectos metodológicos essa é uma pesquisa bibliográfica, exploratória que pretende coletar por meio do Google acadêmico, e das bases de dados jurídicas, sendo os descritores utilizados: responsabilidade civil; erro médico; relação médico paciente; histórico erro médico; aspectos jurídicos do erro médico. A responsabilidade civil, entidade presente no direito dos diversos sistemas jurídicos, em nível mundial, continua tendo como imprescindíveis na sua abordagem jurídica os conceitos de responsabilidade subjetiva e objetiva, ou seja, a presença, ou não, de culpa na conduta do agente causador do dano. Diante do exposto, constatou-se que essa responsabilidade caracteriza-se, necessariamente, no caso do médico, pela presença de culpa no agir do profissional. Logo, as regras gerais de responsabilidade, tanto de direito material, como processual, aplicam-se regularmente aos casos de responsabilização civil por erro médico.

Palavras-chave: Erro Médico. Responsabilidade Civil. Culpa.

Key words: Medical Error. Civil responsibility. Fault.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM RELAÇÃO À LAVOURA CACAEIRA DO SUL DA BAHIA

Henrique Cunha Carvalho da Silva¹, Paulo Sérgio dos Santos Bomfim²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

Atualmente, cerca de 90% de todo o cacau brasileiro é exportado, gerando divisas para o país. No período 1975 a 1980 o cacau gerou 3 bilhões 618 milhões de dólares. A região sul da Bahia era a grande produtora. Mas, a partir do ano de 1989 com disseminação do fungo popularmente conhecido como vassoura de bruxa, a lavoura foi praticamente destruída na região. Os cuidados e práticas para manutenção, elevação da produção, assim como a expansão da lavoura, por meios de técnicas e melhoramentos era e permanece sob a responsabilidade da Comissão Executiva do Plano da Lavoura cacaeira (CEPLAC). Assim sendo, todos os procedimentos e inovações realizadas na lavoura são de responsabilidade técnico-científica desse órgão federal, lotado no Ministério da Agricultura. Com base em tal responsabilidade técnica e no que dispõe o Código Civil, esse estudo tem como objetivo analisar a aplicação da Lei de responsabilidade civil do Estado na disseminação da vassoura de bruxa no Sul da Bahia com conseqüente destruição da lavoura. A metodologia utilizada foi a pesquisa sob a forma de revisão bibliográfica do tipo exploratória. Foram levantadas informações nas doutrinas, legislação, julgados e fontes tais como CEPLAC e IBGE. A análise realizada nos dados da CEPLAC e IBGE no decorrer dos anos, demonstrou a renda gerada por tal lavoura, o que denota sua importância para a economia regional. Além de sua característica de ser uma cultura preservacionista, capaz de manter a biodiversidade. Em menos de uma década a praga provocou a escassez da produção do cacau na referida região, com sua falência econômica, que gerou êxodo rural e desmatamentos. A análise dos Julgados (Tribunal de Justiça do estado da Bahia) demonstra que a CEPLAC recomendou técnicas mal sucedidas e que estas foram responsáveis pelo alto grau de endividamento dos cacauicultores. De posse das informações analisadas e com base no parágrafo único do artigo 927, do código Civil, que impõe a obrigação de indenizar, ainda que a conduta não seja culposa, desde que presentes a ação, o nexo causal e o dano, foram analisadas a responsabilidade civil do Estado pelos danos sócio-econômicos e ambientais da disseminação da vassoura de bruxa e das técnicas agrícolas inadequadas recomendadas pela CEPLAC. Conclui-se, pois, que em matéria de direito ambiental a responsabilidade é objetiva, orientando-se pelo risco integral, portanto o poder público tem obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente e à sociedade.

Palavras- chave: Vassoura de bruxa. Responsabilidade civil do Estado. Ceplac.

Key words: Witch's broom. Liability of the state. Ceplac

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR

Adina Sidnay Freire Teles¹, Érika Batista de Oliveira Santos²

^{1,2} Faculdade Madre Thaís. Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45650-000, Ilhéus, Ba.

Com o desenvolvimento da sociedade ao longo dos anos, e também impulsionado pelo sistema capitalista vigente desde o fim da revolução industrial, as necessidades dos indivíduos mudaram de forma individual e coletiva. Busca-se cada vez mais uma melhora de qualidade de vida e o tempo aparece como uma variável importante, haja vista que as demandas de necessidade, cresceram. Assim, à medida que as pessoas se ocupam com suas obrigações pessoais e profissionais, surge a exigência de cada vez mais economizar tempo e gastá-lo o mínimo possível na realização de outras atividades. Portanto, o tempo atualmente enquadra-se como o fator de extrema importância para os que buscam sempre, utilizá-lo da forma mais eficaz possível, não permitindo a sua perda injustificada, uma vez que o tempo perdido é irre recuperável. Filas de banco, caixas de supermercado, ligações de oferecimento de serviços supérfluos, engarrafamentos, reparo de bens e produtos, são, por exemplo, situações em que um indivíduo é lesado por utilizar-se do tempo de forma tão desgastante, pois, além da perda do tempo em si, deixa muitas vezes de cumprir com suas outras obrigações. Este projeto objetiva apresentar e discutir as consequências da perda do tempo livre e a responsabilidade civil dos prestadores de serviço cuja atividade interfira no tempo do consumidor, bem como, a tratativa jurídica de responsabilidade relações de consumo tendo em vista que nos últimos anos em virtude da massificação do consumo os fornecedores não têm atendido a contento as demandas dos seus consumidores, causando-lhes incalculáveis prejuízos de ordem material e imaterial.

Palavras-chave: Relação de consumo. Fornecedores. Prestador de serviço.

Key Word: Consumer relationship. Providers. Service provider.

TOMBAMENTO: PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ILHÉUS

Maria Helena Guimarães Carvalho Tavares¹, Paulo Sérgio dos Santos Bomfim²

¹ Discente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais-FMT

O tombamento foi o primeiro instituto legal, criado na esfera Federal, para a preservação e reconhecimento do Patrimônio Cultural Brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Referendado na Constituição Federal de 1988, como um dos institutos de proteção ao patrimônio cultural. O presente trabalho discorre sobre o instituto do tombamento e a importância da intervenção da administração pública sobre a propriedade privada, com a finalidade de proteger o Patrimônio Cultural do Município de Ilhéus assim como identificar as edificações tombadas, inscritas no Livro de Tombo Municipal. O Centro Histórico de Ilhéus, criado 1989, instituído por lei municipal nº 2.312, delimita o perímetro e as edificações que apresentam características históricas e arquitetônicas relevantes a serem preservadas. Podemos encontrar no município de Ilhéus bens tombados na esfera federal, municipal e estadual. Busca-se com o tombamento, a preservação, o reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural de Ilhéus como atrativo turístico, considerando a atividade turística uma das alternativas de desenvolvimento municipal. Manter o patrimônio cultural edificado para ser lido e contemplado com as devidas informações é um mecanismo de hospitalidade, que perpassa pela organização dos espaços. Como metodologia da pesquisa, quanto aos fins foi exploratória e descritiva. Exploratória, pois não se verificou a existência de estudos que abordem a questão do tombado no Município de Ilhéus e descritiva, visando descrever percepções expectativas e sugestões com relação ao tombamento do Centro Histórico de Ilhéus. Quanto aos meios, bibliográfica e de campo. Bibliográfica, na fundamentação teórica metodológica do trabalho, sobre a legislação referente ao tombamento e a pesquisa de campo na coleta dos dados das edificações tombadas e a existência do Livro de Tombo no município de Ilhéus. Aprofundar as questões referentes ao Tombamento no município de Ilhéus é uma forma de contribuir com a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade e com a formação de consciência das pessoas, provocando a reflexão e o engajamento dos indivíduos na defesa do seu patrimônio e na transformação do contexto social em que vivem.

Palavras-chave: Tombamento. Patrimônio cultural. Turismo.

Key Word: Overturning. Cultural heritage. Tourism.

ENFERMAGEM

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A ADESÃO DOS IDOSOS AO USO DA VACINA H1N1.

Rosana Honório da Cruz¹, Maria Silvana Cardoso²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

O presente estudo aborda a atuação do enfermeiro no processo de educação em saúde para a adesão dos idosos ao uso da vacina H1N1. Portanto, diante do tema abordado questiona-se de que forma o Enfermeiro pode atuar para conseguir captar o maior número de idosos para participar do gesto vacinal de H1N1 anualmente visto que esta população de 60 anos ou mais tem representado uma parcela cada vez mais crescente nos dados populacionais brasileiros. Deste modo, pode se atribuir um leque de possibilidades agregadas para este fenômeno seja eles econômicos, sociais, políticos e até mesmo os tecnológicos, entretanto, o aspecto que merece bastante atenção são aqueles que estão intimamente ligados ao crescimento do bem estar e qualidade de vida dessa população, a fim de que haja um aumento de sua longevidade. Tem com objetivos discutir sobre a importância da vacinação contra o vírus Influenza H1N1 em conjunto com a atuação do enfermeiro na captação do maior número de idosos para a realização do gesto vacinal; transcorrer sobre a saúde do idoso; apresentar sobre educação em saúde em aspectos relacionados a adesão Vacina H1N1 e por fim descrever as ações do enfermeiro diante o gesto vacinal do H1N1. As pesquisas foram realizadas em sites acadêmicos baseando-se em publicações de artigos e revistas eletrônicas em saúde na área de Saúde do Idoso, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Revista Eletrônica de Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem. O método empregado para desenvolvimento é a pesquisa bibliográfica com abordagem exploratória, e é um trabalho que se classifica na área das Ciências Humanas, abrangendo a saúde do idoso com enfoque na utilização de imunobiológicos. Por fim o profissional Enfermeiro, juntamente com uma equipe de saúde multidisciplinar, são os responsáveis não somente pela assistência ao idoso e aos cuidados relacionados mas também na sua captação de forma individual ou coletiva para a participação de todos os programas destinados a esta faixa etária. Acredita-se então que diante as variações e diferenças na cobertura da vacinação observadas nas regiões do país, em cada período vacinal, os estudos sobre os fatores associados à adesão à vacina influenza tornam-se ferramentas importantes ao Enfermeiro para o direcionamento de intervenções no sentido de ampliar a cobertura e garantir maior proteção a essa população a cada campanha.

Palavras-chave: Atuação do Enfermeiro. Influenza A. Vacina H1N1. Saúde do Idoso.

Key words: Nurse's performance. Influenza A H1N1 vaccine. Health of the Elderly.

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA COM CÂNCER

Alexsandra Pires Santos¹, Daniella Oliveira Navarro²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

O Câncer (CA) é o crescimento descontrolado, provocado pela proliferação contínua de células anormais, com capacidade de invasão e destruição de outros tecidos. O presente artigo tem por objetivo identificar por meio da literatura os desafios existentes na assistência de enfermagem, as crianças portadoras de neoplasias, buscando estratégias para o controle do mesmo, levando em conta as preocupações quanto a assistência prestada pelos profissionais de saúde. As pacientes quando apresentam alguma neoplasia maligna tendem a demonstrar ansiedades, irritabilidades, alterações de humor e também podem manifestar episódios de tristeza, depressão e raiva. O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, servindo de base para a fundamentação deste trabalho. Foram selecionados artigos que envolvessem a questão em estudo nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Lilacs (Literatura científica e técnica da America Latina e Caribe). Observou-se com os estudos que a criança oncológica requer um cuidado especial, visto que se encontra em uma fase de grandes mudanças e adaptações. Ao lidar com uma doença de tal porte, a criança sofre um grande impacto BIO-PSICO-SOCIAL. O apoio da família é fundamental no transcorrer do tratamento. A equipe de enfermagem deve estar disposta a oferecer um tratamento holístico, que envolva não somente à criança doente, mas a família como um todo, com a finalidade de prestar um melhor atendimento, diminuindo assim o medo e ansiedade gerada com o diagnóstico. Os resultados da pesquisa demonstrou que é de extrema relevância a capacitação do enfermeiro para lidar com as ações voltadas para reduzir os danos gerados pelo tratamento é de função essencial da enfermagem, buscando assim, a realização de uma prática assistencial de excelência.

Palavras chave: Assistência de enfermagem. Apoio familiar. Câncer infantil. Criança. Neoplasia. Atendimento holístico.

Key words: nursing care. Family support. Childhood cancer. Child. Neoplasia. Holistic care.

ACIDENTES DE TRABALHO NA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE HOSPITALAR

Ticiane Lima Santos¹; Sara OliveiraTannus Santos²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. A problemática do acidente de trabalho envolve inúmeras profissões, inclusive os trabalhadores de enfermagem que se encontram inseridos em inúmeros riscos em unidades hospitalares. Os profissionais de enfermagem realizam atividades que os colocam muito próximos dos pacientes, manuseiam materiais biológicos, perfuro cortantes, equipamentos e com isso eles ficam expostos aos acidentes de trabalho, essa exposição pode lhe causar dano físico, social, mental entre outros. Esse estudo tem como objetivo identificar os principais acidentes de trabalho ocorrido nos profissionais de enfermagem em unidades hospitalares, assim como identificar os fatores de riscos e as consequências geradas para o trabalhador. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória. Os dados foram coletados de fevereiro a dezembro de 2016, e utilizados 23 artigos que tinham aderência com o tema. Foram utilizados as bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Mediline, LiLACS, para realização da pesquisa. Os resultados evidenciaram que a maioria dos acidentes ocorridos com a equipe de enfermagem foram por risco biológico, caracterizando uma maior frequência com o material perfuro- cortante devido ao descarte inadequado de material e também o reencape de agulhas e o profissional de enfermagem mais acometido foi o técnico de enfermagem por ter mais contato físico com o paciente. Esses acidentes de trabalho trazem como repercussão afastamento do trabalhador para tratamento físico, fisiológico e mental. Conclui-se então que é necessário ampliar ações de promoção, prevenção e treinamentos contínuos, mostrando os riscos em que estão expostos e suas consequências a fim de reduzir casos tornando mínimos os riscos que possam originar esses acidentes de trabalho.

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho. Enfermagem. Hospitais. Riscos Ocupacionais

Key words: Occupational Accidents. Nursing. Hospitals. Occupational risks

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UTI NEONATAL ASSISTÊNCIA VOLTADA PARA AS VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES NOS NEONATOS.

Nicolle Sigma Lima de Freitas¹, Gabriela Oliveira

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

A unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) constitui ambiente terapêutico apropriado para o tratamento do recém-nascido (RN) em estado grave. O objetivo desse trabalho foi verificar o número de medicamentos administrados, identificar e classificar farmacologicamente os medicamentos administrados pelas vias utilizadas. Nesta pesquisa foi utilizada a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da mesma. A fragilidade do Rn e a crescente implementação de procedimentos de alto risco e a baixa tolerância a erros de medicação são algumas preocupações dos profissionais de enfermagem que atuam na UTIN. A constante interação com os familiares dos recém-nascidos requer capacitação de equipe de saúde para lhes oferecer suporte nesse momento de fragilidade. Os demais enfermeiros são responsáveis pela implementação de cuidado que valoriza o desenvolvimento físico, psíquico e social do Rn. O Período neonatal compreende os primeiros vinte e oito dias de vida do bebê. O recém-nascido a termo é aquele cuja idade gestacional é de 37 a 42 semanas e o pré-termo todo aquele que tem menos de 37 semanas. O Período de risco ao recém-nascido envolve o crescimento e o desenvolvimento, desde o movimento da viabilidade até 28 dias após o período pré e pós- natal e são classificados de acordo com o peso no nascimento, idade gestacional e problemas fisiopatologicamente predominantes. A equipe de enfermagem da unidade de neonatologia deverá permanecer sob a supervisão constante de uma enfermeira com treinamento específico em neonatologia. Todo pessoal auxiliar deve ser submetido a treinamento prévio e mantido em atualização constante e fixo no setor, (assistente social, fonodólogo, nutricionista, Psicólogo).

Palavras-chave: Recém-nascido. Unidade de terapia intensiva. Enfermagem. Equipe.

Key Words: Newborn. Intensive care unit. Nursing. Team .

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Elaine Santos da Silva¹, Daniella Oliveira Navarro²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

Atualmente a assistência ao Recém-Nascido (RN) vem sofrendo mudanças e tem passado por importantes transformações, o modelo tradicional do cuidado centrado apenas no bebê doente cede espaço para um novo modelo com a presença dos pais e inclusão da família. Ao abordar o cuidado em neonatologia, no ambiente de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTIN), pode-se perceber que este se fortalece como uma das áreas da enfermagem em constante desenvolvimento, visando conciliar o avanço tecnológico importante para a evolução do bebê com abordagens que valorizem as inter-relações em seu cotidiano, de modo sistêmico. Muitas causas levam o RN a precisar do atendimento de uma UTIN, não apenas os de risco, alguns bebês necessitam da UTI para crescer e amadurecer pelo fato de terem nascidos prematuramente e/ou baixo peso, após alcançarem esse amadurecimento esperado podem ir para casa. Não é fácil criar possibilidades que permitam ampliar o foco do cuidado, na busca de uma abordagem humanizada, ao mesmo tempo tradicional para o núcleo criança e extensiva à família dentro da UTI Neonatal. Deste modo, formulou-se as seguintes perguntas: como o enfermeiro deve humanizar a assistência dada ao recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal? e qual a importância da participação da família na assistência ao Recém-Nascido (RN)? É preciso por parte da enfermagem muito traquejo para lidar com as novas situações e conflitos. O enfermeiro assume um leque de atribuições, capacidades e responsabilidades que são essenciais para avaliar e entender com segurança o RN e a sua família durante esse processo. A ênfase na família para assistir o filho durante a internação na UTIN é uma tendência da neonatologia e nesse contexto, os enfermeiros desempenham papel fundamental para programar essa prática. Este estudo tem como objetivo analisar a assistência humanizada de enfermagem ao recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma pesquisa exploratória, onde realizou-se as buscas nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizados os descritores: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, recém-nascido, humanização, Neonato, Neonatologia. A assistência na UTIN deve se pautar no cuidado singular, na integralidade e no respeito à vida. Constatou-se que humanização dentro da UTIN é muito importante para o desenvolvimento do recém-nascido prematuro ou de baixo peso exposto a situações estressantes.

Palavras-chave: Neonato. Grave. Humanização. Enfermagem. Neonatologia.

Keywords: Neonate. Serious. Humanization. Nursing. Neonatology.

ESQUIZOFRENIA: A IMPORTANCIA DA FAMILIA E DO ENFERMEIRO PARA O TRATAMENTO

Ana Carolina Brandao dos Santos¹, Deise Rocha de Almeida Blós²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

A esquizofrenia é uma doença de caráter neurológico, que afeta o comportamento do individuo transformando sua vida e a de todos ao seu redor. A esquizofrenia é dividida em vários tipos: Paranoide, Catatônica, Refratária, Residual, Hebifrenica, Simples, Indiferenciada, Latente, entre outras. A etiologia ainda é um mistério para a ciência, existem muitos estudos, mas nada concreto. O diagnóstico ainda é clínico e sintomatológico, sendo diagnosticado a partir das manifestações apresentadas pelo paciente, que pode ser desde uma miragem, surtos agressivos, ou um simples transe no qual o paciente fica inerte. O Tratamento é feito com uma série de medicações ajustada a cada paciente. Segundo a droga, a dose, e a troca de medicação, depende do tipo de esquizofrenia, quantidades de surtos entre outros aspectos. Muitas famílias ainda não sabem lidar com pacientes com esse tipo de distúrbio, muitas vezes por vergonha, desinformação, desinteresse e medo; isso torna, mais difícil a inserção desse paciente à sociedade. Nesse aspecto entra o papel do enfermeiro como mediador de informações e de vínculo desse paciente com a família e a sociedade, por outro lado também existem enfermeiros que tem medo e preconceito de lidar com esse tipo de público. A sociedade tem que desmistificar a imagem do paciente esquizofrênico de uma pessoa louca pois não é, são apenas paciente com transtorno mental como em outras doenças tais como: autismo, TOC, TAG entre outros que afeta sistema nervoso central, fazendo com que esses pacientes tenham atitudes anormais, agressivas entre outras sintomatologias que engloba os transtornos mentais. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica exploratória através de artigos publicados nos últimos dez anos. Para complementar a pesquisa de revisão será realizada a busca ativa desses pacientes e famílias para descobrir como foi o primeiro surto como reagiu essa família, se teve ajuda profissional de uma equipe multidisciplinar entre outros aspectos. Para tanto busca-se chegar a uma conclusão e traçar um programa para atender e acolher melhor esse paciente lhe dando qualidade de vida e mostrando a sua família que existe vida tanto pra eles quanto para o paciente pós-esquizofrenia.

Palavras-chave: Esquizofrenia. Tratamento. Neurologia. Enfermagem.

Key Words: Schizophrenia. Treatment. Neurology. Nursing.

IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DO PACIENTE CRÍTICO

Eduardo Oliveira dos Santos¹, Daise Rocha de Almeida Blós²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

Atualmente, apesar do grande número de Unidades de Terapia Intensiva e dos diversos avanços tecnológicos que colaboram na longevidade humana, ainda se faz necessário o transporte de pacientes em estado grave entre as unidades hospitalares e sua correspondente sistematização assistencial, com objetivo de transferência definitiva em busca de uma maior resolubilidade ou até mesmo para realização de exames diagnósticos. O objetivo desse trabalho foi analisar a importância da sistematização da assistência de enfermagem no transporte inter-hospitalar do paciente crítico, ao abordar as habilidades e competências do enfermeiro envolvido na referida prestação assistencial de saúde. O transporte inter-hospitalar é essencial para a sociedade, uma vez que a demanda pela referida locomoção decorre devido à ocorrência de graves situações. Nesta pesquisa de cunho qualitativo, será adotado o método dedutivo de abordagem combinado com o procedimento bibliográfico uma vez que, referenciais serão utilizados como pressupostos teóricos. Enfatiza-se a importância da sistematização da assistência de enfermagem ao lado da capacitação e qualificação dos enfermeiros, a fim de que a prestação de saúde do paciente em estado crítico durante o transporte inter-hospitalar ocorra devida e eficientemente. Reconhece-se, portanto, a importância científica e relevância social do presente estudo.

Palavras-chave: Sistematização. Transporte Inter-Hospitalar. Paciente Crítico.

Key-Words: Systemization. Transport Interhospital. Critical patient.

INCIDÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO NO JOVEM E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Elisomara Correia dos Santos¹; Carlos Oliveira dos Santos²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma complicação neurológica que provoca uma anormalidade do sistema nervoso central (SNC) causado por uma alteração no suprimento sanguíneo do cérebro, podendo ser dividido em duas categorias: Isquêmico, provocado por uma significativa oclusão sanguínea e Hemorrágico, onde ocorre o extravasamento do sangue para o cérebro. Com o índice bastante elevado pode ser agravado pelas mudanças no estilo de vida. Esse trabalho irá abordar o AVE observando sua epidemiologia levando em conta aspectos como idade e sexo. Segundo o Ministério da Saúde o governo federal prioriza o combate com foco na prevenção, uma vez que 90% dos casos podem ser evitados. E, caso ocorra, o paciente pode ser tratado, se chegar rápido a um hospital preparado para o atendimento imediato. Esse estudo tem como objetivo analisar a incidência do AVE de acordo com seus determinantes, descrever aspectos clínicos; discutir as consequências; e discorrer as principais causas. Trata-se de estudo bibliográfico descritivo de natureza quantitativa, sendo pesquisa exploratória realizada a partir de revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a novembro de 2016, composta pelo levantamento da literatura através da leitura exploratória em sites e livros, seletiva do material, analítica, e leitura interpretativa. Foram selecionados 20 artigos que abordavam o tema de forma direta acessando as seguintes bases de dados: Google Acadêmico, DATASUS e livros. Os resultados apontam 567.045 internamentos por AVE não especificados, com predominância na região Sudeste (46,8%) seguido pelo Nordeste (23,95%) em todas as regiões a faixa etária predominante foi a que se encontra entre 60-70 anos, a maior taxa de mortalidade foi no Nordeste. Em Diamantina 51 indivíduos participaram de uma pesquisa onde 51% eram do sexo feminino e 49% sexo masculino, o dimídio mais afetado foi o esquerdo (49%), direito (43%), (8%) ambos dimídios, (53%) alterações na fala. Nos fatores de risco observou-se que (94%) não eram adeptos a nenhuma dieta e (90%) não praticavam atividade física, (78%) eram hipertensos e (33%) tinham histórico de AVE na família. Embora grande parte dos indivíduos mesmo apresentando déficits funcionais como hemiplegias não recebem tratamento adequado.

Palavras - chave: Análise. Epidemiologia. Impacto Perfil. Seqüelas.

Key Words: Analysis. Epidemiology. Impact. Profile. Sequelae.

EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS GESTACIONAL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Adriano Cajaiba Rosa De Souza¹, Lais Talia², Fátima Queiroz Alves³

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

^{2,3} Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

A sífilis é uma doença cuja contaminação ocorre por meio do contato com a bactéria *Treponema pallidum* podendo ocorrer transmissão por meio do sexo, contato com lesões infectadas, ou mesmo em sua forma vertical (contato da mãe com feto). Desse modo, o assunto é apresentado como problema a ser investigado, por apresentar um aumento contínuo na população mundial. Assim objetiva-se analisar a escolaridade, a zona, a faixa etária, entre outras informações. Por se tratar de uma doença que vem crescendo no município, o qual é o segundo com maior incidência de Sífilis na Bahia. A metodologia utilizada para o estudo foi a pesquisa descritiva documental com base nos dados da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde/BA (SUVISA/BA). Assim foram levantados os casos notificados de Sífilis congênitas e Sífilis em gestantes registrados entre 2007 – 2016. O ano de 2016 será acrescido de novos dados. Em Ilhéus foram notificados nesse período um total de 345 casos em gestantes e muitos detectados somente no 4º trimestre de gestão, ou seja, diagnosticado de forma tardia. Os dados mostram que a faixa etária onde as mulheres detectam Sífilis está situada entre 20 a 34 anos. Essa informação pode ser explicada pelo fato de ser a idade reprodutiva da mulher, apesar dessa informação ser entendida como a fase da vida em que a mulher tem maior cuidado com a saúde. Apesar de existir o diagnóstico e tratamento gratuito em postos de saúde, a população se mantém desinformada sobre orientações sobre as formas de contágio e tratamento. Essa bactéria é uma DST (doença sexualmente transmissível) com tratamento e cura mas falta de informação possibilita que a gestante infectada possa transmitir sífilis à criança. Esta poderá nascer com os sintomas da doença desenvolvendo lesões nos olhos, coração e cérebro. Apesar de algumas crianças nascerem sem sintomas, à doença poderá manifestar mais tarde. Além dos riscos a criança, existe ocorrências de aborto espontâneo, morte do feto e parto prematuro nas gestantes infectadas. Alguns fatores podem negligenciar o tratamento, entre estes, o medo da penicilina, que é o antibiótico de escolha, que provoca desconforto a paciente por ser um tratamento prolongado a depender da fase da doença. Essa por sua vez, geralmente é descoberta em fase tardia, onde a doença se manifesta em tecidos e órgãos alvos, onde exijam durabilidades e resistência da bactéria. Nesse contexto observa-se que é importante a assistência pré-natal de forma correta como estratégia de prevenção e controle da sífilis gestacional.

Palavras-chave: Sífilis. Gestação. DST. Cuidados. Prevenção.

Key Words: Keyword: Syphilis. Gestation. DST. Care. Prevention.

DEPRESSÃO PÓS-PARTO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Ilma Vieira dos Santos¹, Renata Couto Melo²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

O período puerperal é uma fase de grande importância e que exige cuidados especiais à mulher. É marcado pela experiência de gerar, parir, cuidar, e por várias alterações físicas e emocionais. Esta fase é uma fase que exige grande capacidade de adaptação da mulher, e requer atenção e acompanhamento contínuo da família e dos profissionais de saúde. A depressão pós-parto é um quadro agudo e severo que requer acompanhamento psicológico e psiquiátrico, acomete cerca de 25% da população brasileira, é um dos tipos de depressão que mais leva a morte por suicídio ou genocídio, mas também a que mais engana os profissionais de saúde pois a sua sintomatologia as vezes é quase imperceptível como insônia, medo, recusa ao filho, pensamentos de suicídio, inapetência, alteração de humor. A etiologia ainda é desconhecida porém sabe-se que alguns fatores podem contribuir para a precipitação da DPP, como: baixas condições socioeconômicas; não aceitação da gravidez: maior número de gestações, de partos e de filhos vivos; menor tempo de relacionamento com o companheiro; história de problemas obstétricos; maior tempo para tocar no bebê após o nascimento; violência doméstica; pouco suporte por parte do companheiro; sobrecarga de tarefas; e experiência conflituosa da maternidade. O diagnóstico é feito pela equipe multidisciplinar de enfermeiros que acompanha a parturiente nas consultas mensais, o psicólogo, psiquiatra e assistente social da unidade de saúde através de conversas com a paciente, induzindo ela a falar após detectar qualquer sinal de DPP. O tratamento é feito com medicação a qual é avaliada pelo ginecologista, psicólogo e psiquiatra para que essa medicação não interfira na produção de leite e amamentação consequentemente causando algum dano residual à criança. O papel do enfermeiro e da família no tratamento é indispensável, pois quando há um vínculo entre os três fica mais fácil levar essa paciente ao estado de cura ou que amenize o máximo os sintomas trazendo ela ao convívio social. Neste projeto foi utilizada a pesquisa exploratória através de artigos publicados na área de ginecologia, psiquiatria e psicologia, focando sempre no papel do enfermeiro perante a DPP, e fazer um levantamento do percentual de mulheres que são acometidas com depressão pós-parto em Ilhéus e no Brasil.

Palavras-chave: Depressão pós-parto. Enfermeiro e DPP. Família e DPP. Estatística de DPP no Brasil.

Key words: Postpartum depression. Nurse and DPP. Family and DPP. DPP statistics in Brazil.

PREVALÊNCIA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Joelma Pinheiro Santos¹, Daniela Oliveira Navarro²

¹ Discente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais- Avenida Itabuna, Ilhéus- Bahia.

² Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais-FMT

Esta é uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo descrever e comparar as informações e relatos a respeito da prevalência de pacientes com insuficiência renal aguda, internados em Terapia Intensiva. Foram analisadas suas causas, consequências, morbi-mortalidade e fatores de risco, através de leitura e análise de livros e artigos, pesquisados em sites de fontes confiáveis. Foi definido como insuficiência renal aguda, “a diminuição ou cessação da filtração glomerular”. Na incidência da insuficiência renal aguda, os rins param de funcionar parcialmente ou por completo. Independente das causas é potencialmente reversível. É uma das complicações mais comuns nos hospitais e sua prevalência varia de acordo com a gravidade do paciente. Nas unidades de terapia intensiva a taxa de morbi-morbidade é elevada, em virtude da manipulação invasiva do paciente e além da quantidade de fármacos nefrotóxicos utilizados para tratamento dos mesmos, que acabam comprometendo a sua função renal. As principais causas de Insuficiência renal aguda nas unidades de terapia intensiva são: baixo volume sanguíneo, diminuição do débito cardíaco, lesão nos túbulos renais, reações aos contrastes, uso de anti-inflamatórios não esteroides, de alguns antibióticos, idade, complicações cardiovasculares, traumas, anemia, hipovolemia, desidratação, perda excessiva de líquidos, choques, fármacos entre outros. Alguns fatores tem sido associados a insuficiência renal aguda como: presença de oligúria, uremia, falência múltiplas dos órgãos e septicemia. Através deste estudo foi possível observar que a taxa de mortalidade dos pacientes em terapia intensiva que desenvolvem insuficiência renal aguda é elevada, especialmente nos casos em que há necessidade de diálise apesar das novas técnicas e avanços. Observou-se neste estudo a importância da necessidade de avaliação da função renal constante, como forma de prevenção da ocorrência da insuficiência renal aguda. Foi observado neste estudo, a prevalência dos pacientes com insuficiência renal aguda e possíveis complicações que podem ocorrer devido esta lesão.

Palavras chave: Drogas nefrotóxicas. Função renal. Insuficiência Renal Aguda. Mortalidade. Unidade de Terapia intensiva.

Key words: nephrotoxic drugs. renal function. Renal failure. Mortality. Unit of intensive therapy.

ENGENHARIA CIVIL

A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA EM CANTEIROS DE OBRAS EM ILHÉUS/BA

Hélio Pereira Passos Neto¹, Alex Vinícius Souza Araújo²

^{1,2}FACULDADE MADRE THAIS. AVENIDA ITABUNA, GABRIELA CENTER, 45650-000, ILHÉUS, BA

Os diversos tipos de trabalhos que são executados a céu aberto estão diretamente relacionados à problemática da exposição à radiação ultravioleta, que é mais um dentre os diversos riscos físicos os quais os trabalhadores da construção civil estão expostos. A radiação ultravioleta é do tipo não ionizante, porém ainda assim apresenta riscos à saúde por ser capaz de alterar e quebrar moléculas e ligações químicas. A radiação UV não está presente somente na exposição direta à luz solar, mas também na reflexão incidente em superfícies e na utilização de soldas, por isso, medidas preventivas devem ser adotadas a todo momento. A radiação UV pode trazer diversos riscos a integridade física das pessoas que forem submetidas à esta radiação. Problemas como foto envelhecimento, queimaduras, alergias, insolação, catarata, tumores e cânceres estão entre os diversos malefícios causados pela exposição indevida a esta radiação. Este artigo teve como objetivo circunstancial, analisar, descrever e discutir a exposição de alguns trabalhadores do setor da construção civil à exposição de radiação UV na cidade de Ilhéus, no estado da Bahia, quais as consequências dessa exposição e as medidas que são adotadas como solução para essa exposição. Os dados obtidos foram adquiridos através de observações feitas durante visitas a quatro canteiros de obras, em Ilhéus, onde foram coletadas as características dos trabalhadores da construção civil, os equipamentos de proteção individual fornecidos a estes trabalhadores e a frequência de uso dos mesmos equipamentos. Os índices de incidência de radiação ultravioleta na região de Ilhéus foram coletados no período de 16 a 20 de maio de 2016, através do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o qual fornece diversas informações climatológicas, dentre elas o índice de radiação ultravioleta, através de imagens de satélite. A indisponibilidade de equipamentos de proteção individual adequados para este risco, como filtro de proteção solar, capacetes com mantas traseiras, óculos escuro com proteção UV, calça e camisa de manga e a utilização destes mesmos EPIs de forma inadequada ainda é evidente nos canteiros de obras mesmo existindo normas regulamentadoras que assegurem e obriguem a adoção destas medidas preventivas.

Palavras chaves: Construção Civil. Prevenção. Radiação Ultravioleta. Riscos Físicos. Segurança.

Key words: Construction. Prevention. Ultraviolet radiation. Physical risks. Safety.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS ERGONÔMICOS NA ETAPA DE ACABAMENTO EM CANTEIROS DE OBRAS EM ILHÉUS/BA

Hayanna Emilly Silva Papalardo, Alex Vinícius Souza Araújo

^{1,2}FACULDADE MADRE THAIS. AVENIDA ITABUNA, GABRIELA CENTER, 45650-000, ILHÉUS, BA

A atividade da construção civil é uma das atividades mais antigas e passa atualmente por grandes transformações, desde o projeto até a execução, com a incorporação de novas tecnologias e equipamentos. Dentre as tecnologias que tem mudado a construção civil, destaca-se a ergonomia, que parte da análise das características do trabalhador para depois projetar o trabalho que ele consiga executar, levando em consideração o zelo de sua saúde. Pode-se dizer ainda que a ergonomia estuda a adaptação do posto de trabalho ao homem e não o contrário, como acontece em muitos postos de trabalho. Os riscos ergonômicos são aqueles decorrentes de esforços repetitivos, postura incorreta e ações com postura incorreta que resultam em danos ou lesões ao trabalhador da construção civil. Esses fatores podem afetar ainda a integridade física e/ou mental, proporcionando-lhe desconforto ou doença. Para evitar que estes riscos comprometam as atividades e a saúde desse trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem. O presente trabalho teve como objetivo avaliar trabalhadores quanto aos riscos ergonômicos no processo de acabamento em canteiros de obras na cidade de Ilhéus/BA, bem como, identificar as atividades que os expunham aos riscos ergonômicos, além de propor possíveis soluções aos riscos encontrados. Ao analisar a ocorrência de riscos ergonômicos, observou-se que geralmente ocorre uma adaptação do trabalhador às condições de trabalho diante do temor do desemprego, o que gera um ambiente propício ao adoecimento do trabalhador. A aceitação de ambientes ergonomicamente hostis em muitos casos afeta o trabalhador, comprometendo, com o passar dos anos, os custos sociais e pessoais. Sem dúvidas, outro ponto chave seria não impor um ritmo excessivo de produção, tendo em mente que a ergonomia não é um gasto, mas sim um investimento que vai trazer resultados com o tempo, pois traz diversas informações sobre como uma atividade deve ser, desde a iluminação até procedimentos de levantamento, transporte e descarga individual de materiais.

Palavras chaves: Construção Civil. Ergonomia. Prevenção. Riscos Ergonômicos. Segurança.

Key words: Construction. Ergonomics. Prevention. Ergonomic risks. Safety.

INTERVENÇÃO URBANA DO BAIRRO MALHADO EM ILHÉUS: Movimento para à revitalização sócio espacial

Djano de Sá Teles das Virgens¹

¹FACULDADE MADRE THAIS. AVENIDA ITABUNA, GABRIELA CENTER, 45650-000, ILHÉUS, BA

Este artigo pretende mostrar a importância de movimentos que promovem uma melhora na qualidade de vida da população. Os movimentos estudados são o Movimento Cidades Saudáveis que tem como objetivos um produto social, a qualidade de vida da população e pressupõe a existência de problemas concretos de pessoas vivendo em um território. Representa uma nova forma de gestão municipal, baseada na ação intersetorial e exige, ao mesmo tempo, um protagonismo do Estado e a participação da sociedade civil como parceira na consecução dos objetivos. No Brasil há 19 municípios envolvidos com a proposta, mas somente 13 estão com projetos ativos. Os resultados dos esforços estão começando a ser visualizados, trazendo novas perspectivas em termos de desenvolvimento social e sustentado, bem como de melhoria das condições de saúde e qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo contribuir para a discussão a respeito da inclusão da sociedade no processo de intervenção urbana transformando espaços da cidade em espaços dinâmicos, com formas de convivência melhorando a qualidade de vida de toda a população. A proposta é envolver os alunos da faculdade, sociedade civil e os cidadãos na construção do espaço público em meio a um processo que fortalece a coesão do bairro com a qualidade necessária para que, a partir dessa invenção primária, seja irradiado progressivamente um processo de transformação e consolidação do habitat na área escolhida. Utilizamos as propostas dos dois movimentos citados e propusemos um exercício de reconstrução dos espaços públicos subutilizados, ociosos ou deteriorados de uma determinada área do malhado, desde o cruzamento da Avenida Itabuna com a Avenida Lindolfo Collor de Melo, até a praia do malhado. Trata-se de uma prática de revitalização sócio-espacial que coloca em cheque o modelo dos grandes projetos de renovação urbana - pensados abstratamente, que demandam grandes investimentos nacionais, complexos processos burocráticos e se concretizam a longo prazo - em favor de soluções que se concentram no coletivo local, com o objetivo de conhecer e transformar as necessidades, expectativas e dinâmicas da vida cotidiana. Um espaço construído não apenas "para" a comunidade mas também "pela" comunidade. A comunidade em questão sinalizou com a necessidade de fechamento do canal do malhado, tratamento adequado ao esgoto na praia do malhado, espaços de lazer e melhoria no fluxo de carros e pedestres. Os principais resultados encontrados sugerem certa ineficiência da ação da administração pública municipal em aplicar os instrumentos urbanísticos fazendo cumprir a fiscalização e legislação urbana pertinente.

Palavras-chave: Espaços de paz. Intervenção Urbana. Movimento Cidades Saudáveis

Key words: Spaces of peace. Urban intervention. Healthy Cities movement.

FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO TUBO DE PITOT

Joao Pedro Bittencourt Lavigne de Lemos¹; Marcelo O'Donnel Krause²

¹FACULDADE MADRE THAIS. AVENIDA ITABUNA, GABRIELA CENTER, 45650-000, ILHÉUS, BA

Nos estudos de escoamentos é fundamental determinar o módulo e a direção da velocidade do fluido em alguns pontos da região estudada. Apesar de ser impossível a obtenção da velocidade exata num ponto, pode-se determinar a velocidade média numa pequena área ou volume com o auxílio de alguns instrumentos adequados. Existem muitos métodos para a determinação da velocidade dos fluidos, entre eles podemos listar: medir o tempo que uma partícula leva para percorrer uma distância conhecida; medir a rotação de uma hélice introduzida no escoamento; medir a variação da resistência elétrica pelo resfriamento de um condutor elétrico introduzido no escoamento; identificar a diferença entre a pressão total e a estática, método introduzido por Henri Pitot em 1732. O físico e engenheiro naval francês, Henri Pitot nasceu na cidade de Aramom em 3 de maio de 1695 e faleceu em 27 de dezembro de 1771; especialista em drenagens, foi responsável por muitas obras públicas na área de hidráulica, inclusive a construção do aqueduto de Saint-Clément na cidade francesa de Montpellier (1753-1786). Henri Pitot foi o responsável pela criação do tubo de Pitot que é usado para medir a velocidade dos fluidos, sendo capaz de medir a vazão de rios, através da pressão diferencial. O meio de transporte que utiliza o aparelho tubo de Pitot para medir a sua velocidade, é o avião. Nos aviões o tubo de Pitot geralmente é instalado de baixo das asas ou nas laterais do nariz. Quando a aeronave está voando, o aparelho recebe a pressão estática e pressão dinâmica ao mesmo tempo, a soma das duas pressões resulta na pressão total, com isso no cockpit, o piloto irá receber a velocidade indicada que é a velocidade da aeronave em condições padrão, ao nível do mar. A pitometria é um recurso essencial para avaliação das condições de um sistema de abastecimento de água. A análise é composta por diversos ensaios de campo que permitem identificar deficiências, conhecer as condições operacionais e levantar informações para embasar estudos e projetos. Na hidráulica o tubo de Pitot é um medidor de vazão secundário, pois ele fornece a velocidade, e para o cálculo da vazão ainda será computado o valor referente a área da circunferência por onde escoar o fluido. As vantagens desse equipamento são: o baixo custo, não é necessário a utilização de mão de obra especializada para a manutenção, não depende de alimentação externa para o seu funcionamento, apresenta erro de $\pm 0,75\%$. Há vários tipos de aplicações do tubo de Pitot: o Simplex, o Prandtl e o Coller que é usado para medição da vazão em tubulações por isto é o empregado nas Companhias de saneamento do Brasil.

Palavras-chave: Hidráulica. Tubo de Pitot. Vazão. Velocidade dos Fluidos.

Key Words: Flow rate. Hydraulics. Pitot Tube. Speed Fluid.

FISIOTERAPIA

ANÁLISE DO NÍVEL DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DO CORPO DOCENTE DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE MADRE THAÍS.

Carlos Alexandre Mendes¹; Carlos Eduardo Martins²; Ian Petrus Silva Mora³; Iasmin Nery Silva⁴; Jadson Evangelista do Amaral⁵; Júlia Monteiro Bomfim⁶; Lorena Alves dos Santos⁷; Priscila Figueiredo Gama⁸; Thiago Mesquita⁹.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Faculdade Madre Thaís (FMT). Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Bahia.

Atividade física engloba aspectos que contribuem para o aumento de longevidade e estilo de vida saudável, onde o indivíduo adquire mais energia e disposição em suas atividades diárias. No qual compreende todo processo da musculatura esquelética. A atividade física realizada de forma voluntária resulta em queima de calorias e pode ser exercida em diversas situações como no ambiente de trabalho, atividades diárias e até mesmo em momentos de lazer. A prática de atividade física regularmente é importante, pois promove aspectos positivos a saúde, favorecendo benefícios num estilo de vida saudável. O presente estudo tem como objetivo principal analisar o nível de prática de atividade física dos professores de fisioterapia da Faculdade Madre Thaís, com intuito específico de conscientizar os mesmos sobre a importância de manter o corpo ativo para promover melhores condições físicas na sua prática profissional. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, no qual será utilizado o questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), que tem a finalidade de avaliar o nível de atividade física do indivíduo. Esse inquérito é composto por três grupos de perguntas objetivas que avaliam se o entrevistado é muito ativo; ativo; irregularmente ativo ou sedentário. Após a aplicação do questionário será realizado a análise estatística dos dados que será mostrado em forma de tabelas. Participarão deste estudo professores do curso de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís com idade entre 25 a 60 anos, de ambos os sexos, que possuam graduação em Fisioterapia. A pesquisa visa investigar a quantidade de professores que praticam atividade física, e qual o nível desta atividade física, visto que a atuação do profissional de fisioterapia exige resistência, força e principalmente condicionamento físico para tratar e reabilitar seus pacientes. Almeja encontrar como resultado um corpo docente ativo.

Palavras-chave: Condicionamento físico. Profissionais. Fisioterapia.

Key words: Physical conditioning. Professionals. Physiotherapy.

AVALIAÇÃO GONIOMÉTRICA EM INDIVÍDUOS COM CINESIOFOBIA CERVICAL POR VERTIGEM POSTURAL PAROXÍSTICA BENIGNA

Davi Mendonça Lapa da Costa Silva¹; Diego Camargo Botelho de Oliveira²; Jarbison Santos³; Lidiane Freire Cruz⁴; Lucas Araújo de Souza⁵; Nely Santos de Santana Chaves⁶; Sarah Silveira Santos Simões⁷; Uallace Argolo Nascimento⁸; Renato Gonzaga Barreto⁹.

^{1,2,3,4,5,6,7,8}(Discentes), ⁹(Docente) – Curso de Fisioterapia
Faculdade Madre Thaís (FMT). Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Bahia (BA).

A Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB) é o deslocamento de otocônias do utrículo para os canais semi-circulares, localizados no ouvido interno, acometendo principalmente mulheres. Esta resulta de contusões cranianas, estresse, ansiedade, alterações metabólicas ou mesmo de forma idiopática. As queixas mais comuns são vertigem e náuseas aos movimentos cervicais, principalmente por flexão e extensão. Alguns casos desenvolvem cinesiofobia (medo do movimento) cervical, favorecendo a diminuição da amplitude de movimento (ADM). Para tanto, a Goniometria é uma técnica que busca mensurar a ADM, através do goniômetro, e em se tratando dos movimentos cervicais, os valores normais estabelecidos são: flexão (0-65°) e extensão (0-50°). O objetivo desta pesquisa foi apresentar o perfil da ADM cervical em indivíduos com cinesiofobia cervical por VPPB. Desenvolveu-se um estudo transversal, original, pela prática do Teste Goniometria Cervical (TGC) de flexão e extensão em vestibulopatas do tipo VPPB, assistidos na Clínica Audioclin, localizada na Rua Sá Oliveira, 18, centro, município de Ilhéus/BA. Assim, 18 mulheres submeteram-se à Videonistagmoscopia pelo Fisioterapeuta da instituição, e 16 apresentaram VPPB. Destas, 14 relataram cinesiofobia cervical, e foram encaminhadas para o TGC de flexão e extensão. Os critérios de inclusão envolveram mulheres de qualquer idade com VPPB, associada à cinesiofobia cervical e que concordaram em participar por termo de consentimento. Foram excluídos, homens, ou mulheres com VPPB sem queixa de cinesiofobia cervical e com alteração estrutural osteoarticular cervical. Os resultados, conforme, paciente^(ADM para Flexão/Extensão), foram: A^(42°/42°); B^(60°/42°); C^(48°/48°); D^(32°/52°); E^(44°/54°); F^(52°/52°); G^(50°/48°); H^(46°/260); I^(52°/52°); J^(42°/20°); K^(52°/50°); L^(38°/52°); M^(30°/28°); N^(44°/58°). Conclui-se que 100% da amostra teve ADM cervical reduzida para flexão e 50% para extensão. Por fim, notou-se que a VPPB quando provoca cinesiofobia cervical pode causar a diminuição da ADM.

Palavras-chave: Cinesiofobia; Goniometria; Vertigem Postural Paroxística Benigna.

Key Words: Kinesiophobia; Goniometry; Benign Paroxysmal Positional Vertigo.

CAPACIDADE FUNCIONAL DA FLEXIBILIDADE EM COLABORADORES DE SERVIÇOS GERAIS DE UMA INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Gabriele Fernanda Silva¹; Larissa Vivas Fagundes Magalhães²; Leandro Dourado Pereira³; Ritones Santos Brito⁴; Taciane Silva Santos⁵, Thaís Moreira Guedes⁶; Renato Gonzaga Barreto⁷.

^{1,2,3,4,5,6}(Discentes), ⁷(Docente) – Curso de Fisioterapia.
Faculdade Madre Thaís (FMT) Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Bahia (BA).

A flexibilidade é conceituada como a capacidade de realizar movimentos articulares com apropriada amplitude, estando vinculada à ação de fatores internos e externos. Os benefícios desta consistem no aumento da qualidade e quantidade de movimentos, na melhora da postura, do equilíbrio corporal, da funcionalidade cardiopulmonar, na promoção de bem-estar e na diminuição dos riscos de lesões. O Banco de *Wells* e *Dilon* está entre os instrumentos mais utilizados para o teste de flexibilidade. Este mensura em centímetros a capacidade de flexibilidade da parte posterior do corpo humano. O banco apresenta 03cm de altura, 40cm de largura e 64.5cm de comprimento. Na parte superior existe uma régua padrão onde ultrapassa 15cm a superfície dos pés. Os resultados obtidos são interpretados conforme faixa etária e classificados como fraco, regular, médio, bom ou excelente. Este estudo teve como objetivo apresentar a capacidade funcional da flexibilidade em colaboradores de serviços gerais da FMT. Para tanto foi realizado, um estudo transversal, com método de pesquisa quantitativo, original, em uma amostra de 08 funcionários, 04 homens: A e B (42 anos); C (50 anos); D (52 anos), e 04 mulheres: E (25 anos); F e G (42 anos); H (47 anos), analisados conforme a tabela padrão para interpretação de resultados. Estes se submeteram ao teste de flexibilidade por meio do instrumento Banco de *Wells* e *Dilon* no ginásio de Fisioterapia da FMT. Os critérios de inclusão consistiram na aceitação da pesquisa, por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. Já os critérios de exclusão basearam na presença de complicações traumato-ortopédicas. Os resultados apresentados foram A (<0cm = Fraco); B (17cm = Fraco); C (08cm = Fraco); D (10cm = Fraco); E (6,5cm = Fraco); F (7cm = Fraco); G (<0cm = Fraco); H (15cm = Fraco). Portanto, pode-se concluir que 100% da amostra apresentou um padrão fraco de flexibilidade posterior, precisando ser assistidos por orientação fisioterapêutica, no que concerne a prática de auto-alongamentos, a fim de melhorar sua capacidade funcional para realização de movimentos articulares, vindo a dispor de seus benefícios.

Palavras-chave: Banco de Wells e Dilon. Dor. Flexibilidade.

Key Words: Bench of Wells and Dilon. Pain. Flexibility.

PREVALÊNCIA DE HIPERLORDOSE LOMBAR EM PARTICIPANTES DO EVENTO DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Álvaro Silva de Menezes¹, Camila Bomfim Rodrigues², Erica Santos de Almeida³, Evelin Santos de Almeida⁴, Iasmin de Carvalho Melo⁵, Joane Angélica Penna Sandes⁶, Joilma Menezes da Silva⁷, Orlando Ribeiro da Silva Junior⁸, Raimundo Viana dos Santos Filho⁹, Rejane Soares Souza¹⁰, Thalles Adrian Lima da Silva Gomes¹¹, Thalita Souza da Silva¹², Zenaide Santos Ribeiro¹³, Welber Santos Lacerda¹⁴, Renato Gonzaga Barreto¹⁵.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}(Discentes), ¹⁴(Docente Orientador), ¹⁵(Docente Co-orientador). Curso de Fisioterapia. Faculdade Madre Thaís (FMT). Avenida Itabuna Gabriela Center, Ilhéus, Bahia.

A postura é a posição em que o corpo se encontra e para sua manutenção se faz necessário o consumo energético, a fim de sustentar diversas estruturas. Todavia, diversos fatores podem contribuir para sua alteração, provocando desvios posturais, comprometendo seu alinhamento e desencadeando alguns sinais e sintomas. Sabe-se que a coluna vertebral possui curvaturas naturais, cifoses e lordoses, e podem sofrer aumento ou diminuição além do seu limite fisiológico. A hiperlordose (curvatura aumentada) lombar, por exemplo, resulta do enfraquecimento muscular abdominal e/ou dos isquiotibiais, mediante alguns fatores, podendo causar dores e desconfortos cotidianos. O objetivo deste estudo foi apresentar a prevalência de hiperlordose lombar em participantes do evento Dia da Responsabilidade Social. E para tanto, foi realizada uma pesquisa original do tipo transversal. O método utilizado foi a avaliação postural, com instrumento simétrógrafo, em uma amostra aleatória simples de 25 pacientes, 18 mulheres e 07 homens, realizada no ginásio de Fisioterapia da FMT. Foram incluídos pacientes que concordaram em participar da pesquisa por termo de consentimento livre e esclarecido, de ambos os sexos. Os critérios de exclusão envolveram a não adesão de crianças e indivíduos cirurgiados entre setembro de 2015 a agosto de 2016. Os resultados obtidos revelaram que das mulheres, 11 casos (61,11%) apresentaram hiperlordose lombar e dos homens, 04 casos (57,14%). Desta maneira, da amostra total, 15 casos (60%) tiveram diagnóstico positivo de desvio postural para hiperlordose lombar. Esses dados ressaltam a necessidade de desenvolver programas preventivos, por meio de medidas terapêuticas adequadas, prevenindo o surgimento da alteração postural e restabelecendo o padrão normal dos indivíduos que já apresentam assimetrias posturais.

Palavras-chave: Coluna Vertebral. Hiperlordose Lombar. Postura.

Key words: *Spine. Concavity Back. Posture.*

PERFIL PROPRIOCEPTIVO POSTURAL EM FUNCIONÁRIOS DO SETOR SECRETARIA ACADÊMICA DA FACULDADE MADRE THAÍS

Bruna Marcele Santos Nascimento¹; Caroline Bomfim Santos Alves²; Irene Cristina Brito de Castro Germano³; Jéssica Ingrid Silva Souza⁴; Jaqueline Santos França Silva⁵; Lúcio Elias Souza de Santana⁶; Rafael Silva Pitu⁷; Ravele Costa Santos de Oliveira⁸; Vera Lúcia Vieira Reis⁹; Renato Gonzaga Barreto¹⁰.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}(Discentes), ¹⁰(Docente) – Curso de Fisioterapia.
Faculdade Madre Thaís (FMT) Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Bahia (BA).

Propriocepção é a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação. Resulta das ações musculares, informações táteis e do sistema vestibular, favorecendo a sustentação do corpo e protegendo as articulações. A Disfunção Proprioceptiva Postural (DPP) é a alteração na capacidade de percepção corporal, na qual o indivíduo pensa estar em uma posição estando em outra. Isso decorre dos constantes posicionamentos errados, que alteram as funções cerebrais para o reconhecimento postural. As queixas mais comuns são: dor muscular, perda de equilíbrio, insuficiência de convergência ocular, desvios posturais e alteração do tônus e do apoio plantar. Sintomas neuropsicológicos também podem surgir, como: agorafobia, depressão, desorientação, dislexia e falta de concentração. Esta pesquisa, do tipo original transversal, teve por objetivo, apresentar o perfil proprioceptivo postural em funcionários do setor secretaria acadêmica da FMT. O método empregado consistiu na prática do Teste de Localização Espacial Por Membros Inferiores (MMII), relatada através das mãos a sensação da posição podal, na amostra de 08 mulheres (A;B;C;D;E;F;G;H). Foram incluídas na pesquisa colaboradoras do setor em vigor no período da coleta de dados, e que concordaram em participar por termo de consentimento. E excluídos casos que houvesse amputações em membros. Os resultados, conforme, colaborador/postura relatada, foram: A e B (desvio medial bipodal); C e D (alinhamento podal esquerdo e desvio medial podal direito); E (alinhamento podal direito e desvio medial podal esquerdo); F (desvio medial podal direito e desvio lateral podal esquerdo); G e H (alinhamento bipodal). Concluiu-se que 75% da amostra apresentaram DPP, sendo que 03 casos tiveram alteração bilateral e 03 unilateral. Por fim, sugere-se assistência fisioterapêutica, através da reprogramação neuroproprioceptiva, com intuito de eliminar queixas ou preveni-las, bem como análise ergonômica ocupacional para corrigir estímulos potencializadores da disfunção.

Palavras-chave: Disfunção; Postura. Propriocepção.

Key Words: Dysfunction. Posture. Proprioception.

PREVALÊNCIA DE LATERALIDADE CRUZADA OLHO-MÃO: uma abordagem aos aspectos de aprendizagem e desenvolvimento

Alexandra Cirilo dos Santos¹; Aline Moreno Cruz²; Gabriel Freitas Leão³; Karla Rocha Carvalho Gresik⁴, Marina Simões de Oliveira⁵; Mayara Fernandes Santos⁶; Thales Souza Queiroz⁷; Renato Gonzaga Barreto⁸.

^{1,2,3,4,5,6}(Discentes); ⁷(Docente) – Curso de Fisioterapia.
Faculdade Madre Tháís (FMT) Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Bahia (BA).

A Lateralidade é o uso preferencial de um dos lados do corpo, classificada pela proporção de dominâncias (ocular, manual, auditiva e podal) e estabelecida pela influência de fatores intrínsecos e extrínsecos. Quando estas se encontram no mesmo lado, classifica-se Lateralidade Homogênea (LH), e quando não, Lateralidade Cruzada (LC), sendo mais sintomática na assimetria olho-mão. As queixas mais comuns são: dificuldade na leitura e escrita¹; leitura lenta²; déficit de atenção³; hiperatividade⁴; falta de organização e pontualidade⁵; dificuldade de compreensão⁶; em reconhecer números⁷, para cálculos⁸; desmotivação⁹; confusão entre direita ou esquerda¹⁰; melhor compreensão pelas explicações verbais¹¹; preferência por cálculo mental¹²; disgrafia, dislexia¹³; escrever palavras invertidas¹⁴; incapacidade de se concentrar em tarefas¹⁵; comportamento temperamental¹⁶. O objetivo do estudo foi apresentar a prevalência de Lateralidade Cruzada Olho-Mão (LCOM) e seu impacto na aprendizagem e desenvolvimento. Sendo este do tipo transversal, realizado no ambulatório de Fisioterapia do Hospital de Olhos Elclin, localizado na praça coronel pessoa, nº 89, centro, Ilhéus, BA, envolvendo 44 pacientes (27 mulheres e 17 homens), com suspeita de LCOM. Testes de dominância ocular e manual foram executados e um questionário foi aplicado apenas para indivíduos com diagnóstico positivo, para verificar o impacto na aprendizagem e desenvolvimento. Foram incluídos pacientes que concordaram com o termo de consentimento, de qualquer sexo e idade, encaminhados por médicos oftalmologistas. Os critérios de exclusão basearam-se na presença de alterações cognitivas ou crianças não colaborativas. Os resultados obtidos demonstraram que 48% das mulheres apresentaram LCOM, enquanto 52% LH. Já os homens, 35% tiveram LCOM, e 65% LH. Entre as mulheres, as principais queixas foram (queixa/nº de casos): ^{04;11/10}; ^{1;3;15/08}. Dos homens ^{11/04}; ^{02;12;15/03}; ^{01;03;06;07;08;16/02}. Conclui-se que a proporção de LH (56%) foi maior do que LCOM (44%) e a taxa de LCOM entre as mulheres foi mais prevalente, entretanto, havendo concordância em ambos os sexos na maior queixa referida (¹¹).

Palavras-chave: Aprendizado. Desenvolvimento. Lateralidade.

Key Words: *Learning. Development. Laterality.*

PERFIL POSTURAL DOS PARTICIPANTES AVALIADOS NA RESPONSABILIDADE SOCIAL REALIZADO PELA FACULDADE MADRE THAÍS

Alvaro Menezes¹; Camila Bomfim²; Erica Almeida³; Evelin Almeida⁴; Iasmin Melo⁵; Joane Sandes⁶; Joilma Menezes⁷; Karla Rocha Carvalho Gresik⁸; Orlando Ribeiro⁹; Raimundo Viana¹⁰; Rejane Soares¹¹; Thalles Adrian¹²; Thalita Sousa¹³; Zenaide Santos¹⁴; Welber Lacerda¹⁵

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Faculdade Madre Thaís (FMT). Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Bahia (BA).

Postura é um termo geral, é definida como uma posição ou atitude do corpo, o arranjo relativo das partes corporais para uma execução, ou uma maneira própria de sustentação. Os hábitos posturais inadequados executados durante toda a vida, como o sedentarismo que vem sofrendo um aumento pela evolução do mundo moderno, associada ao uso assimétrico do corpo humano durante as atividades funcionais estão fazendo com que se desenvolva, com o passar do tempo, um desequilíbrio do sistema neuromuscular e conseqüentemente gerando alterações posturais. A pesquisa de campo teve como objetivo avaliar a postura das pessoas de ambos os gêneros, que visitaram e participaram do Projeto Responsabilidade Social, que aconteceu no Ginásio de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís. O método utilizado para este estudo foi uma ficha de anamnese com ênfase na avaliação postural, bem com o nível da dor, através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA), na forma descritiva de caráter quantitativo e qualitativo realizada essencialmente pela observação, palpação e com instrumentos utilizados no campo da reabilitação a fim de analisar disfunções posturais do esqueleto axial e apendicular, envolvendo um total de 25 indivíduos sendo que 18 mulheres e 7 homens, onde os indivíduos foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e convidado a participar da mesma. Os resultados obtidos demonstraram um índice de alterações posturais nos participantes analisados os quais revelaram que todos os voluntários apresentaram pelo menos algum tipo de alteração postural bem como o nível de quadro algico em um segmento do corpo. As médias das variáveis do sexo feminino de acordo com a idade (35,6 anos); massa corporal (69,46 kg); perimetria abdominal (92,15); estatura (1,66); nível de dor (7,0); clavícula elevada esquerda (6,0) clavícula elevada direita (1,0) coluna cervical retificada (8,0); hiperlordose (3,0); coluna torácica retificada (8,0); hipercifose (4,0); coluna lombar retificada (1,0) hiperlordose (11,0); EIAS mais baixa direita (7,0) EIAS mais baixa esquerda (3,0) pé cavo (4,0) pé varo (1,0). Visto que, o sexo masculino apresentou uma média de idade (40,42 anos); massa corporal (80,50 kg); perimetria abdominal (95,10); estatura (1,76); nível de dor (5,0); clavícula elevada esquerda (5,0) clavícula elevada direita (2,0) coluna cervical retificada (4,0); coluna torácica retificada (3,0); hipercifose (1,0); coluna lombar retificada (1,0) hiperlordose (4,0); EIAS mais baixa direita (4,0) pé cavo (1,0) pé plano (1,0). As alterações mais observadas entre ambos os sexos com mais evidências foi no gênero feminino. Conclusão: Neste estudo observou-se uma elevada frequência de alterações posturais em indivíduos do gênero feminino, com maior ocorrência de sintomatologia dolorosa na amostra. Esses dados ressaltam a necessidade de desenvolver programas preventivos e medidas terapêuticas adequadas, prevenindo o surgimento das alterações posturais, restabelecendo o padrão postural nos indivíduos que já apresentam assimetrias posturais.

Palavras – Chave: Avaliação; coluna vertebral; postura.

Key words: Evaluation; spine; posture.

VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR EM PARTICIPANTES DO DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, NA FACULDADE MADRE THAIS

Andrea Pereira¹, Daniele Mendonça², Danilo Nunes³, Elane Sousa⁴, Elisangela Lopes⁵, Larissa Caldas⁶, Laiana Cristina⁷, Leidiane Mendes⁸, Patricia Menezes⁹, Poliana Carvalho¹⁰, Talita Dantas¹¹, Thalles Vieira¹², Uesllel Borges¹³, Thiago Mesquita¹⁴

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14} Faculdade Madre Thaís (FMT), Avenida Itabuna, Gabriela Center, Ilhéus, Ba

O pé humano é considerado uma das estruturas biomecânicas do corpo humano com maior complexidade, e a única que atua em parceria com uma superfície externa. Este, graças as suas características, proporciona ao corpo humano uma base estável que confere de forma eficiente não só o suporte e equilíbrio numa fase de apoio, como também uma estabilidade adequada durante o processo de marcha. No dia da Responsabilidade Social que foi promovido pela Faculdade Madre Thais, foi realizado avaliação da pressão plantar em participantes de ambos os sexos. O estudo foi de caráter observacional que avaliou os pontos de pressão plantar em indivíduos na postura ereta, utilizando como instrumento de avaliação o Baropodômetro. Os dados foram coletados no ginásio de fisioterapia da Faculdade Madre Thais, onde os próprios estudantes, supervisionado pelo seu orientador fizeram a avaliação, coleta de dados. Todos os protocolos foram seguidos de maneira adequada, iniciando um questionário contendo nome do paciente, idade, peso e altura e o possível tipo de pé (normal, cavo ou plano), e em seguida esses dados foram armazenados no programa de análise do Baropodômetro, e logo após o paciente ficava sobre a plataforma em posição ortostática, em apoio bipodal, com os braços ao longo do corpo, o mais imóvel possível, olhos adiante em um ponto fixo na altura da cabeça. Após isso respeitou-se o tempo necessário de 10 segundos para a calibração do aparelho, e logo em seguida foram coletados os dados pelo aparelho com o tempo de 60 segundos. Os participantes foram de ambos os sexos com idade de 17 a 65 anos e que no momento da análise não apresentassem dor e nenhum déficit nos sistemas cognitivos, motor e vestibular. O objetivo do estudo foi verificar a pressão plantar em participantes da Responsabilidade Social realizado na Faculdade Madre Thaís em Ilhéus, bem como, descreve as regiões que foram apresentaram uma maior pressão. Os referidos dados tiveram como resultados que o retropé é o local com maior descarga de peso em ambos os sexos, apresentando 100% de pressão no sexo masculino e 88% no sexo feminino.

Palavras-Chaves: Pressão plantar; Responsabilidade Social.

Key - words: Pressure plant; Social responsibility.